



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง (ไร่ตาดี) ถึง วังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะลาสิริ จังหวัด นครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 473,142.00 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพัน หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง (ไร่ตาดี) ถึง วังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะลาสิริ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 473,142.00 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง (ไร่ดำดี) ถึงวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง (ไร่ดำดี) ถึงวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 473,142.00 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.2 แบบ พร.5

6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดินท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 นางวารินทร์ พุชนทด ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดินท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุชนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองกลาง (ไร่ตาดี) ถึง วังมะนาว
บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 12 โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองกลาง (ไร่ตาดี) ถึง วังมะนาว บ้าน
โนนทองกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
160.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	346,872.44	346,827.44	1.3642	473,142.00
2	ป้าย	งาน	1.00				
							473,142.00
(ตัวอักษร) (- สีเส้นเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ต้นทิ)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)


- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนทองหลาง (ไร่คำดี) ถึงวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	346,827.44	346,827.44	1.3642	473,142.00
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ							473,142.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

346,827.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปภาวิน เติตขุนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนหนองกลาง หมู่ที่ 12
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนท้องถิ่นการบริการส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

ทิศเหนือ



แผนที่สังเขป

NOSCALE



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนหนองกลาง (วัดคำดี) หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนองกลาง หมู่ที่ 12
สถานที่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนหนองกลาง ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ชื่อแบบ AT P 770011 0609425 (งานสร้างฝาย) งานสร้างฝาย
ผู้จัดทำ นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	ผู้ตรวจสอบ นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)
วันที่ 25/2/2568	วันที่ 25/2/2568
อนุมัติ (นางสาวสิริภรณ์ ศรีดี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี) นายก อบจ.นครราชสีมา
แบบแปลน นายสมชาย ใจดี	แบบแปลน นายสมชาย ใจดี
แผนที่สังเขป	แผนที่สังเขป
มาตราส่วน : NOSCALE	มาตราส่วน : NOSCALE
วัน / เดือน / ปี : 2568	วัน / เดือน / ปี : 2568
แบบแปลนที่ :	แบบแปลนที่ :
แผ่นที่ : 1	จำนวนแผ่น : 1

ขอกำหนดงานเสริมพิเศษและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

1. ผู้มีอำนาจสั่งลงนามปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับแต่วันรับส่งงานไปเป็นคดีหรือข้อพิพาท และอนุมัติให้ไปเป็นแบบปฏิบัติงาน
2. ผู้มีอำนาจสั่งประกอบคดีความหรือสั่งฟ้องจำเลยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งงานไปเป็นคดีหรือข้อพิพาท เพื่อตรวจลงหรือตอบโต้คดีตามขั้นตอนทางศาลจนจบ
3. งานเดิมคืนทาง

5.1 กัลพฤที่ใช้ในงานเขียนฉบับภาษาอังกฤษนี้มีวัสดุที่ผิดปกติจากมาตรฐานวัสดุพิมพ์ (มพพ. 201-2545) ซึ่งได้แก่การขาดขอบและร่องรอยได้ตั้งแต่

3.2 วิเคราะห์ทำการตัดสินใจแต่ละขั้นด้วยตนเอง แล้วทบทวนขั้นตอนทั้งหมด 1 ครั้งจนกระทั่งพอใจ

3.3 การลดต้นทุนให้ฉวยจับเข้า ขึ้นหนึ่ง 20 เซ็นติเมตร ทุกวันต้องสดแช่แช่ไปให้ฉวยจับเข้าและ

4. ภาพยนตร์ของศิลปินทาง

4.1 วิธีที่ใช้ในการประเมินทาง ต้องเป็นวิธีที่ผู้ศึกษาถามมาตรฐานวิธีตรงกันทาง (มพพ 202-2545) ซึ่งได้ผ่าน
หตุคณและรับรองให้ใช้ได้แล้ว

4.2 บบผิวนิคมจากเดิม หรือดินทางใหม่” ถ้ามีการขุดหรือถมดินและบดอัดใหม่แบบถาวร แล้วจึงทำสิ่งปลูกสร้างที่ทางมาเปลี่ยนแนวนั้นโดยทันที

% Modified Proclar Density

5. งานรับที่บก
5.1 วัตถุประสงค์ของงาน คือเป็นวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัสดุพื้นทางบินลุด (มพท 203-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้

5.2 ปัญหาโดยวิธีของเซกเรทรีคือที่หาพื้นที่การแยกตัว (Segregation) จากการสับแบบจัดตะขิงขี้ตุ๋นตุ๋น
 ออและผสมผสานกันใหม่ ทำให้สุดท้ายการควบคุมกลายเป็นการควบคุมที่ดูดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดีตามที่คิด
 ไม่มีที่หยุดยั้งและจะยิ่งลุกลามต่อไปเรื่อยๆ

5.3 Control Test จะใช้ตัวอย่างทดสอบทุก ๆ ระยะ 1,000 เมตร และหยุดวิ่งเมื่อเหลืออุปทานเปลี่ยนการทดสอบเพียง Slow Analysis และ Composition เท่านั้นแต่ทั้งนี้ หากเกิดความสงสัยวัสดุต้นกำเนิด ผู้ควบคุมงานสามารถขอทดสอบทั้งหมดก่อน General Test ได้

- 5.4 พดลดความเข้มข้น (Fluid Density) พื้นที่ 450 ตารางเมตรต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือสารที่ผ่านได้ไม่เพียงพอ
6. งาน Pump Cool หมายเลข 1223-2545

6.1 ยางแอสฟัลต์ เป้าปัด MC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร

6.2 มีงานที่เพิ่มทางระดับของอัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มทดแทนที่รัฐจัดขึ้นได้ โดยการยกเว้นและแบ่งปันผลประโยชน์

7. 4m Jack Cool JMT217-2545

7.1 ยางแอสฟัลต์ เบ้เรซิด CRS-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร

7.2 ก่อนที่จะทำการ Touch Cool จะต้องทำการทำการอุ่นและนิยให้หมดออกให้หมดแล้วใช้ที่รองปาล์มฝาเือกออกให้หมด

7.3 เมื่อลาคาบางแยกที่ลาคาจะของทั้งใจไว้ประมาณ 10-15 ที่ไม่มอง ก่อนที่จะที่จะชีวิตนี้ได้ดีๆ

ข. งามแอศพิลต์คอนกรีต

8.1 ที่นกอพยพไปอาศัยที่ลุ่มน้ำจืดจะก่อการทำ *Prunus Coar* ทาง ทิศ 227-2545 ก่อน
8.2 ที่นกอพยพไปอาศัยที่ลุ่มน้ำจืดจะก่อการทำ *Prunus Coar* ทาง ทิศ 227-2545 ก่อน

[illegible]

๕.๔ ผู้ที่ประสบเหตุจมน้ำหรือจมน้ำเกือบจะร้องขอความช่วยเหลือจากเรือประมงพาณิชย์ที่จอดอยู่ใกล้ๆ และช่วยด้วยห่วงยางที่ติดอยู่ใต้อู่ที่นอนบนเรือประมงพาณิชย์

85. จุลินทรีย์ผลิตกรดไขมัน กรดไขมันที่สังเคราะห์จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกินกว่า 121 °C และเมื่อปรับสภาวะการสังเคราะห์อุณหภูมิเป็น 132 °C

86. ขบวนการปรับสภาวะให้สอดคล้องกับความต้องการ ขึ้นที่ 0.010 ตารางเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง พอดีสถาน มพช. พ607-2545 เพื่อให้ทราบอัตราการผลิตรวม และปริมาณเชื้อผลิตขึ้นบนถังได้

8.7 การประเมินผลต่อองค์การที่ยังคงได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคนิค (โดยไม่มีเงื่อนไข) (earring) รอยที่สอยเข้าในเนื้อ (sawing) การแยกตัวหรือความสนใจที่ลดลง ความไม่สนใจหรือการขาดความสนใจทางด้านการเงินและเทคนิค อาจปรากฏว่ามีความเสี่ยง เกิดขึ้นในบริษัทที่รับเหมา ที่ไม่สามารถให้ได้กระดุมตัวที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

๓๕. การกำหนดรายการบัญชีจากได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์ ๒ คือ หรือ ๓ คือ ขึ้นอยู่กับประเภทงาน ๘-10 ปี จำนวน ๒ แห่ง แล้วจึงนำจำนวนดังกล่าวมาคูณด้วยพื้นที่นับประเภทงาน 10-12 ปี ทั้งนี้ เมื่อคำนวณแบบคนหรือคนแล้ว คูณรอบ ๗๐ แล้วจะได้จำนวนคนดังต่อไปนี้ ๒ คือ จึงครึ่งหนึ่ง

๑๑ การตรวจข้อบกพร่องที่ผลิตภัณฑ์ก่อนวางแล้ว

๓. คัดลอกผิว (Surface Texture) ร่องมือมีร่องลึกบนผิวตามแนวนอน มีลักษณะเป็นละติจูดและกึ่งละติจูดที่หันตามแนวไปมาทั่วทุกองศาเรียกว่า ผิวร่อง (Pit) ร่องลึก (Tear) บริเวณคานวาล์วหรือเขี้ยว (Sprocket) เป็นลักษณะไปมาทั่วทุกองศาเรียกว่า ผิวร่อง (Pit) ร่องลึก (Tear) บริเวณคานวาล์วหรือเขี้ยว (Sprocket) เมื่อความลึกของรอยขีดข่วนมีขนาดกว้างขวางและลึกมากขึ้นจะทำให้การเคลื่อนที่ของชิ้นงานเกิดความผิดปกติ

2. ความแปรปรวนของสเปกตรัมเกิดจากความถี่ต่างๆ ระยะไม่ไกล 250 เมตร จำนวน 1 กิโลเมตรอย่าง
หยาบๆ 7 กิโลเมตรอย่าง ในระดับความถี่ของ และถ้าหน่วยจะต้องงัดไปน้อยกว่า 2.00 เมตร และ
น้ำหนักของสัญญาณจะต้องน้อยกว่าที่หาได้ไปใน



ความหนาแน่น (Density) หรือสภาพที่รัดกุมของใยหินมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าดัชนีการสัมผัส (Exposure Index) ซึ่งแสดงถึงระดับของการสัมผัสกับใยหิน ยิ่งค่าดัชนีการสัมผัสสูง แสดงถึงระดับของการสัมผัสกับใยหินที่สูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับใยหินได้

นางฉวี เมชเชลล์ เดนลีย์

4. การขยายผลให้ชาวท้องถิ่นอื่นๆ จะกล้าเข้าร่วมและขอทุนให้วิจัย และให้การ Tool Cool กับคนที่ประชุม

ความสนใจหลักของการที่ชาวชุมชนไม่ยอมยก 121° C ให้ภัยแล้งของวิทยากร และได้รับความร่วมมือตามเป้าหมายด้าน

[illegible]



รูปด้านหลัง

NOSCALE

รูปด้านข้าง
NOSCALE

แบบถนายน้อดความ^๙ پای

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสก พันธ์ชัยด้ามหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พันธ์ชัยด้ามหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้เขียนตามความเหมาะสม

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
ปริมาณงาน.....
งบประมาณ..... บาท
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง..... โท
ผู้ควบคุมงาน..... โท
ผู้ควบคุมงาน..... โท

1.20

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายฯ ตามความเหมาะสม จะต้องงบท่อตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ค่าแห่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทองแดง (ช่วงที่ 16) บ้านนา
บ้านโนนทองแดง หมู่ที่ 12

สถานที่

หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองแดง
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแบบ

รูปถ่าย

(นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์สูง)
ผู้อำนวยการงานช่าง

ผู้ตรวจ

(นายประจักษ์ เสงี่ยมสูง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ

(นายประจักษ์ เสงี่ยมสูง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ

(นายประจักษ์ เสงี่ยมสูง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ

(นายประจักษ์ เสงี่ยมสูง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน : NOSCALE

วัน / เดือน / ปี : 2568

แบบแสดง

แผ่นที่ : จำนวนแผ่น :

6