



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 393,249.52 บาท (- สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้า บาทห้าสิบสองสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน นายไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงบ้านนายคนอง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า 476 ตารางเมตร ช่วงโรงเรียนหนองโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลา ดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 393,249.52 บาท (- สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 357,000 บาท (- สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงบ้านนายคนอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร ช่วงโรงเรียนหนองโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 393,249.52 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.2 แบบ ปร.5

6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุชนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์
โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์ ตำบล
สำนักตะคร้อ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา ช่วงบ้านนายคนอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร
ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร ช่วงโรงเรียน
หนองโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	288,263.83	288,263.83	1.3642	393,249.52
2	ป้าย	งาน	1.00				
							393,249.52
(ตัวอักษร) (- สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์ -)							


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)


กรรมการ
(นางวารินทร์ พูนนาค)



กรรมการ
(นายปภาวิน เทิดขุนทด)


- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เห็ดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนาไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	288,263.83	288,263.83	1.3642	393,249.52
2	ป้าย	งาน	1.00				

ตัวอักษร

(สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสองสตางค์)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

393,249.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

288,263.83

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒินทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปภาวิน เติตขุนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนาไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงบ้านนาหนอง คือจากจรก้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร
 ช่วงโรงเรียนหนองโพธิ์ คือจากจรก้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

ทิศเหนือ



47 P 773756
1589512

แผนที่ส่งแบบ
NOSCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	08474
โครงการ	
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านนาไกรถึงโรงเรียนหนองโพธิ์	
สถานที่	หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจชำนาญ
ตรวจ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจชำนาญ
เห็นชอบ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจชำนาญ
อนุมัติ	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจชำนาญ
แบบแสดง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจชำนาญ
แผนที่ส่งแบบ	
ขนาดหน้าแบบ	NOSCALE
วัน/เดือน/ปี	2567
แบบแสดง	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น : 1



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยค้อ	กองช่าง
โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ผสมหินกรวด หนา 10 ซม. ยาว 1 กิโลเมตร บริเวณถนนสาย 101 ระหว่างบ้านห้วยค้อถึงบ้านห้วยค้อ
สถานที่	พื้นที่ อ. บ้านห้วยค้อ ตำบลห้วยค้อ อ. บ้านห้วยค้อ จังหวัดน่าน
ชื่อแบบ	แบบ
ผู้จัดทำ	(นางสาววิภาดา สมบุญสุข) ผู้ช่วยช่างโยธา
วันที่รับ	งานโยธา (ผู้ควบคุม) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วันที่รับ	(นางสาววิภาดา สมบุญสุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	(นางสาววิภาดา สมบุญสุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน
อนุมัติ	(นางสาววิภาดา สมบุญสุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน
แบบแสดง	(นางสาววิภาดา สมบุญสุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน
รายการประกอบแบบ	
มาตรฐาน	NOSCALE
วันที่/เดือน/ปี	2567
แบบแสดง	
แผ่นที่	2

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตาม
โครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ใน โครงการก่อสร้างนี้
ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่ง
เป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญา
ก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศประเทศตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3
(ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้า
มี) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรับวัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบรับวัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
หรือไม่

หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่
เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายการประกอบแบบ

- ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ยึดถือไว้เป็นประกันสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างน้อยหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
2.1 เงินสด
2.2 เชื้อที่ธนาคารจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คติดลงวันที่
ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อไว้ในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำ
ประกัน
2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะทำให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
- อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน
- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งแต่วันถัดมาใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดหรือถมดิน (ขุดที่) แล้วแต่ที่ตามความต้องการของแบบ
2. ทำการเกลี่ยปรับให้ลาดตามคัน แล้วแต่ที่ตามความต้องการของแบบ
3. ลงหินคลุกที่ทางและพื้นที่ลาด ขดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นที่ลาด
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอร์ตและซีเมนต์บ่มผิวลาดจราจรและเส้นขอบทาง
6. วางขอบเขตถนนรูปขีดโครงสร้างทางตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขวาคือและด้านซ้าย
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะวางจะกำหนดให้ทำการก่อสร้างตามเฉพาะส่วน และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางซึ่งจะกำหนดให้ทำการก่อสร้างเฉพาะในบริเวณนั้นตามแบบ หรือทำการเพิ่มบริเวณทางเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ในลักษณะของจุดควบคุมงาน
8. ในกรณีที่ในจำนวนค่าเป็นกรณีของหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามลักษณะในทางช่วงหลักกิโลเมตรซึ่งภายในในลักษณะตามความเหมาะสมที่จะแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามลักษณะในทางช่วงหลักกิโลเมตรซึ่งภายในในลักษณะตามความเหมาะสมที่จะแก้ไขได้
9. การแก้ไขแบบลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 8 จะต้องไม่ได้รับรองงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินคลุกที่ทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบและรายละเอียด
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอร์ต จะกำหนดในแบบและรายละเอียด
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดที่ดินซึ่งต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดซึ่งจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอร์ตกริด ปริมาณแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บ.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอร์ตกริด

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอร์ตกริด	อ้างอิง - มตรฐานงานแอสฟัลต์คอร์ตกริด " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอร์ตกริด	อ้างอิง - มตรฐานงานแอสฟัลต์คอร์ตกริด " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างอิง - มตรฐานงานบ่มผิว " มทพ.225-2545
4	พื้นที่ทาง BASE และพื้นที่ลาด	ต้องเป็นหินนิ่มกรวด (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียดทานไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องบดทับในทิศทางหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และพื้นที่ C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้าง
5	การติดตั้งรางระบายน้ำ	อ้างอิง - แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรตาม มทพ. 3-110(1) - 110(4)



กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานวิศวกรรมจราจร

แบบพิมพ์ที่ ทท-7-401 (2)

แผ่นที่ 98

๒/๐ ขอบอกท่านสงฆ์ว่า และขอชมสราญเวแอสพิลตคอกนกริต

- [illegible]

[illegible][illegible]

8.8 การแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าสังเกตก่อนการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้จัดทั้งโรงเรียนระดับชั้นเล็ก 2 ห้อง หรือ 3 ห้อง ขึ้นอยู่กับงบประมาณ 8-10 คน จำนวน 2 ที่เข้า แล้วจึงมาช่วยกันดัดแปลงปากขวดแบบ 10-12 คน ทั้งนี้ เมื่อมีความเหมาะสมตามที่ต้องการแล้ว ควรขอ ข้องจัดวิทยากรระดับเล็ก 2 ห้อง อีกครั้งหนึ่ง

9. การตรวจพบเชื้อสโกลโคเนกที่ก่อสร้างแล้ว

[illegible][illegible]

๑.๖ ความหนาแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการตัดยอดเพื่อลดข้อบกพร่องที่กิ่งก้านและยอดแล้วกิ่งก้านจะงอกขึ้นตัวอ่อนเป็นต้นหน่อและหน่อหน่อที่ตัดออกบริเวณโคนมางขึ้นด้วยกิ่งข้างซึ่งจะปกคลุมทางด้านบน กิ่งเล็กอย่าง ทั่วๆ ไปจะมี 250 หน่วย แล้วก็มีขนาดลดจากด้านบนลง ซึ่งจะต้องไม่แยกตัวยอด ๑๐ หน่วย Main-stem Density


4. การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่สำคัญของเครื่องยนต์หรือระบบขับเคลื่อนของรถบรรทุกต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก (Department of Transport) และกรมการขนส่งทางบก (Department of Transport) ในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่สำคัญของรถบรรทุก




 ตำนานปอองคิ
 งามถิ่นปอองคิ
 งามถิ่นปอองคิ

เอกสารที่ ๓๗-๗-๔๓	(เรื่องกำหนด)
-------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



แบบสอบถามข้อความฯ

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เส่า พี่ป๋ายด้านหลัง ให้หาสิ่งนั้นมาสี่ถ้วย
2. พี่ป๋ายด้านหน้าหาสิ่งนั้นมาตามแบบ
3. ตัวอักษรที่ใช้หาตามความเหมาะสม

รูปด้านหลัง

NOSCALE

รูปด้านข้าง

NOSCALE

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
 ปริมาณงาน.....
 งบประมาณ..... บาท
 วันที่เริ่มสัญญา..... วันที่สิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง..... โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1-20

จอกฎัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความท้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้อนฯ ตามความเหมาะสม จะต้องลงหนดระยะเวลาก่อสร้าง
 - วิศวกรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้แบบ
- ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	
โครงการขยายแบบแปลนที่ดินของครัวเรือน สภาตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครราชสีมา	
สถานที่	หมู่ที่ 8 บ้านหนองโหนด ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	 (นางสาวลิลาห์ วัฒนสุข) ผู้ควบคุมงาน
สำรวจ	 (นายอภิรักษ์ เกตุเทศ) นายช่างสำรวจ
0120	 (นายอภิรักษ์ เกตุเทศ) นายช่างออกแบบ
เขียนขอบ	 (นางสาวลิลาห์ วัฒนสุข) ผู้ควบคุมงาน
อนุมัติ	 (นางสาวลิลาห์ วัฒนสุข) ผู้ควบคุมงาน
แบบแสดง : (นายชาญชัย ศรีพิพัฒน์) นายช่างออกแบบ	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
มาตรฐาน : NOSCALE	
วัน / เดือน / ปี : 2567	
แบบเลขที่ :	
แผ่นที่ :	จำนวนแผ่น : 6