



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 451,022.53 บาท (- สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 451,022.53 บาท (- สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....

ทวน.....

ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อ ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 410,400 บาท (- สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 451,022.53 บาท




6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางวารินทร์ พุขุนทด)	 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายปภาวิน เติตขุนทด)
--	---	--



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	330,613.20	330,613.20	1.3642	451,022.53
2	ป้าย	งาน	1.00				
							451,022.53
(ตัวอักษร) (- สีแสดทำหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์ -)							


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันธิ์)


กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)



กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)


- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายรามมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	330,613.20	330,613.20	1.3642	451,022.53
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สีเส้นห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							451,022.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

330,613.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดินดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดินดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒินทด)


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

(นายปภาวิน เติตชนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านมาเจริญ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหนือ
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ที่ถมลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแผนแบบแปลนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด



แผนที่สังเขป
NOSCALE

	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	โครงการ เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนา อำเภอนครราชสีมา วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓	สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ (นายเสนาธิ์ จิตต์สุต) ผู้รับผิดชอบ	สำรวจ (นายอภิรักษ์ หิรัญคต) นายช่างสำรวจ	สำรวจ (นายอภิรักษ์ หิรัญคต) นายช่างสำรวจ	เขียนแบบ (นายเสนาธิ์ จิตต์สุต) นายช่างเขียนแบบ	อนุมัติ (นายเสนาธิ์ จิตต์สุต) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	แบบแสดง (นายเสนาธิ์ จิตต์สุต) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	แผนที่สังเขป มาตราส่วน : NOSCALE	วัน / เดือน / ปี : 2567	แบบแสดง : แผ่นที่ : 1
---	---	--	---	--	---	---	---	--	--	---	--------------------------------	----------------------------------



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
ศรีนคร

ก่อนถึงทางมาลง ดอยงบบนแอสที่พี่ลยอนมัต
สายรั้วมาเจริญ บ้านสำนักตะกั่วป่าพัฒนา
พญี่ 16 ถึงบ้านวังกะทะเหล็ล

WILSON

หมู่ที่ 18 บ้านสามัคคีธรรมพัฒนา
ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพา
จังหวัดบึงกาฬ

เขียนแบบ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวสีลาตี สมบูรณ์สุข)

(นางนงนุช หิวนันทนกุล)

นางสาวเกศนา วัฒนกุล

(นายปภาวิน เทิดขันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

22/09/2019

(นางสาวสิริภร พูลตันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง :
แบบแสดง :

รายการประกอบฉบับแบบ	
---------------------	--

ทศ. ๖๖๖ : 105SCALE

บทเพลงที่ :

เลขที่ : 2	จำนวนแผ่น : 1
------------	---------------

ขอกำหนดเกี่ยวกับวิธีการใช้วัตถุก่อสร้างและกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า / ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้าง^๒ โดยต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน

ในประเทศไต้หวันกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนั้น หักจากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่ง

ก่อนหน้าการเปิดตัวโครงการจะมีเพียง 70 แห่งเท่านั้น

ประเทศประเศตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์สร้างเพื่อเป็นที่พัก) ให้คณะ

กรมการตำรวจรหัสลับในเงาห้องสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้า
มี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง


3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่าตนกระทำความผิดคดีนี้

กรรมการตรวจทรัพย์สินทางปัญญาของคณะกรรมการการตรวจทรัพย์สินทางปัญญา
ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาและส่งเสริมการตรวจทรัพย์สินทางปัญญา

หรือ ไม่
ก่อสร้างวางตัวอาคาร
/ คุ้มครอง / ผู้รับจ้างมา ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วางเงินมัดจำจัดยังไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการให้ผลสุดท้ายเป็นประเทศ

และแผนการส่งเสริมผลิตภายในประเทศ



รูปตัดโค้งสร้างทาง

1. ทำการซอร์โวลวราจเดิม (ซบทิ้ง) แล้วเคลือบตามมาตรฐานภาพทางหลวงชนบท
2. ทำการกลีบลีบบริเวณทางเดิม แล้วเคลือบด้วยขนาดฐานภาพทางหลวงชนบท
3. ลงสีบนจุดที่ทางและพื้นไหล่ทาง บดอัดเป็นไปรอบกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและที่ในต่าง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและซีเมนต์บิทูเมนจราจรและพื้นขอบทาง
6. วางตะแกรงตาข่ายปัดโกลนสร้างทางสวนทางพื้นแบบโปร่งไว้ในด้านบริเวณเปิดและด้านโค้ง สร้างได้ด้วยความหนาแน่นกับสภาพทางที่จะดำเนินการทิ้งอยู่ในคูขุดหรือขุดผิวทาง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะยกกำหนดให้ทำการสอบได้โดยการควบคุมเฉพาะส่วน และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีทำการหรืออาคารสวามิเฒ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำพื้นที่บริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ
8. ในการที่ได้ไปสนามดำเนินการตามข้อหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาการดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรขึ้นภายในสายทาง ความหนาแน่นจะสัมพันธ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
9. การเปลี่ยนแปลงปริมาณคอนกรีต 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับภาวะงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ ความหนาแน่นหรือปริมาณคอนกรีตที่ในทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
10. ความหนาแน่นหรือปริมาณคอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจึงทำขัดตะกรังของหมวยจราจร หลักกันโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL กำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางจึงต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ਅਮਰਜੀਤ

แบบปฏิบัติงานซ่อมสร้างอาคารฯ ครร.แอส.ที่คัดลอกกันไว้ บ.จากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (ม.ร.บ.ร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	โหล้ง เอสซีคอนกรีต	ถังถึง " มวลฐานงานเอสซีคอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร เอสซีคอนกรีต	ถังถึง " มวลฐานงานเอสซีคอนกรีต " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	ถังถึง " มวลฐานงานโพรไมท์ " มทพ.225-2545
4	พื้นทาง BASE และชั้นโหล้ง	ต้องเป็นหินป่น (CRUSHED STONE SOL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า P. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า P.L. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องทำให้มีความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แจ้งในแบบแปลนโครงการ
5	การติดตั้งจราจรบนผิวทาง	ถังถึง " แบบมาตรฐานเสร็จงานจราจรบนผิวจราจร " ทอ. 3-110(1) - 110(4)

	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻՆՍՏՐԱՏՈՐԱՏ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ขอคำแนะนำเสริมพิจารณาและข้อสงสัยแล้วแสดงความคิดเห็น

- [illegible]

8.5 อุณหภูมิของพีทมอร์กิริท ป็นเอทิลเฮกซานทรีออลจะอยู่กัอุณหภูมิเ็นยกว่า 132 °C และเมื่อป้อนป็นทางเล็งจะจัดมีอุณหภูมิเ็นยกว่า 121 °C

8.6 ท่วงการกัวิธีดอเลทที่ลัดคณดิดนทำงาน ดัชนี 9,000 ตารางมตร ต่อ ก่อวียง ทดสอบตาม มตร [1007 – 2545] เ็นหวัชวณคระขงมตรรวม และปริมาตรดอเลทที่ลัดคณดิดนค้ได้

๕7 การปลูกพืชที่ตัดยอดทิ้งได้ควบคุมขนาดของต้นพืชไว้ได้ ความหนาแน่นของต้นพืชที่ปลูกได้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด และมีความเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก การปลูกพืชที่ตัดยอดทิ้งได้ควบคุมขนาดของต้นพืชไว้ได้ ความหนาแน่นของต้นพืชที่ปลูกได้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด และมีความเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก

8.8 การเตรียมกายภาพหลังจากที่ได้ใช้ยาหลักก่อนการทดลองบนผิวหนังแล้ว ให้บันทึกผลปรากฏตัวของผลิตภัณฑ์ 2 ข้อ หรือ 3 ข้อ ขึ้นมาพบกประมาณ 8-10 วัน จำนวน 2 เพื่อกำหนดความถี่ของผลอย่างที่ได้บันทึกประมาณ 10-12 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถหาขนาดเริ่มต้นที่ต้องการได้ และรอบของผลข้างเคียงผลิตภัณฑ์ 2 ข้อ ขึ้นครั้งหนึ่ง

๑ การตรวจสอบแผนสหพันธ์ก่อนการตีพิมพ์ครั้งแรก

ข้อ ๖. ลักษณะผิว (Surface texture) ของไม้จะมีความแตกต่างกันไป มีลักษณะผิวและลักษณะการแตกผิวที่แตกต่างกันไปอยู่ทุกชิ้นเสี้ยนผาก เช่น ผิวมันหยาบ (smooth) หรือผิว (Text) ผิวมันหยาบผิวแตก (Seperation) เบ้าเต็ม (Slope) หรือความถี่ของผิวต่างๆ หากผิวของไม้บางผิวมีความถี่ผิวมากผิวจะยิ่งดีเป็นกรรมแก้ไขให้

2. ความเหมาะสมของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ยกย่องให้เป็นตัวอย่างความน่าทึ่ง 7 ระดับไม่เกิน 250 แพร จำนวน 1 กับตัวอย่าง
หัวจำนวน 7 กับตัวอย่าง ไบแซนทีนจากไบแซนเทียม และอีกตัวอย่างจะคิดทั้งไบแซนเทียม 2.00 แพร และ
นำค่าเหล่านี้ความเหมาะสมจะไม่เหมือนกับที่คำนวณไว้ในแบบ


3. ความทน (Densitiy) หลังจากที่ได้มีการนำเซลล์เชื้อเพลิงมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วพบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ค่อนข้างเป็นลักษณะของสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงในด้านการที่เริ่มทำงานช้า และเมื่อเริ่มแล้วตัวเซลล์จะจำได้กับอายุการใช้งาน

1. กับตัวถัง ทุกๆ ระยะ 250 แคล แล้วจึงทำการทดสอบหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98

4. การต้มหมุ่ที่เราจะทำอยู่นี้ จะอิงที่ความสะอาดหมุ่ที่ต้มหมุ่ และทำท่า Tack Cool ก่อนที่จะต้ม ตัวเตาที่ใส่ถ่านอนที่หัวที่อุณหภูมิไม่มีต่ำกว่า 121 °C ในวัยที่ยังสดอริทาง และได้ความเข้มข้นแบบปกติ

การอ่านขบคิดและควบคุมการจรรยาบรรณที่แท้จริงต่างไประหว่างนักกสิกรรมที่แท้จริงกับนักกสิกรรมที่คิดและควบคุมการจรรยาบรรณไว้แต่เพียงนามปากกา นักกสิกรรมที่แท้จริงเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจจรรยาบรรณไม่ทำในดีแต่จะยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวของตน และนี่คือนักกสิกรรมที่แท้จริง

	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
---	---	---	---



15407

ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมแบบเมอเทียท์ที่ศึกษานักศึกษารัฐมหาจุฬาราชวิทยาลัย บ้านท่าปิ่นตะวันออก ตำบลท่าปิ่น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพที่

หมู่ที่ 16 บ้านน้ำตกตะคร้อร่วมพัฒนา
ตำบลน้ำตกตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

การทบทวน

(นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์สุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

523

62

(นายปภาวิน เทตณฺภท)

167

ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ନାମ :


ป้ายโครงการ

ราคาส่วน: NOSCALE

/เดือน/ปี: 2567

เลขที่ :

ที่ : จำนวนแผ่น



NOSCALE

รายการประชุม

1. เสอ ฝนบัยดัยนหล้ง ให้ทาสีนัมนัสเตยว
2. ฝนบัยดัยนหน้าทาสีนัมนัมนตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

รูปด้านข้าง

NOSCALE

เรื่อง

NOSCALE



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
โครงการ

วันที่ 16 กันยายน ๒๕๖๕

สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ

สำเนา

(นายปกวัน ฤทธิพต)
นายช่งนิลจันทราน

๓๕๖๖

เห็นชอบ
(นางสาวสิริพร สาส์นทิ)
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

นายสุ
(นายบุญชัย ศรีหอม)

แบบแสดง :	ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาดของ :	NO SCALE

เลขที่ : 2567

จำนวนที่ :	6
จำนวนเล่ม :	1

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ	ปริมาณงาน.....	งบประมาณ.....	บาท	วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....	ผู้รับจ้าง.....	ใคร	ผู้ควบคุมงาน.....	ใคร	ผู้ควบคุมงาน.....	ใคร
---------------	----------------	---------------	-----	--------------------	----------------------	-----------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

1.20

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความ

NOSCAIF

รายการประกอบฉบับแบบ

- วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม จะต้องคงเหลือทรัพยากรอย่างกว้าง
- ตัวอย่าง ให้ข้อมูลความเหมาะสม สามารถเอามาใช้ได้
- ตำแหน่งการติดตั้งโครงการ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้แบบ ให้มีความสมบูรณ์เป็นอีกครั้ง