



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศูนย์ชาติการตลาด บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึง บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 301,320.40 บาท (- สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 38 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน .

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 301,320.40 บาท (- สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์สาธิตการตลาด บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึง บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,000 บาท (- สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)
4. ลักษณะงาน
ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 301,320.40 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - 6.2 แบบ พร.5
 - 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 7.2 นายกรกฎ มุกขุนทด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศูนย์สาธิตการตลาด บ้านสำนักตะคร้อ
ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึง บ้านเทพนิมิตร โดยดำเนินการดังนี้


ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 624 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนัก
ตะคร้อกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	220,876.99	220,876.66	1.3642	301,320.40
2	ป้าย	งาน	1.00				
							301,320.40
(ตัวอักษร) (- สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นายกรณัฐ มุกขุนทด)


.....กรรมการ
(นายภาวิน เทิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์ตันที)


.....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศูนย์สาริดการตลาด

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึง บ้านเทพนิมิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	220,876.99	220,876.99	1.3642	301,320.40
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							301,320.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

220,876.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สินทิ)

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

วิศวกรปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สินทิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์สาธิตการตลาด

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ถึง บ้านเทพนิมิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	501.20	-	1.3642	683.74	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์โพรมได้ค	ตร.ม.	-	34.15	-	1.3642	46.58	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโคค	ตร.ม.	624.00	10.18	6,354.59	1.3642	13.89	8,668.93
5	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	624.00	326.87	203,966.40	1.3642	445.92	278,250.97
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	36.40	290.00	10,556.00	1.3642	395.62	14,400.50
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								301,320.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

220,876.99

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เติชุนทด)

๗๖ ขบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างสิ่งแวดล้อมที่
๗๗

1. ผู้บริหารจะต้องลงนามในปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับจากวันออกมาในสัญญาข้อนี้จริง เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ขึ้นแผนการปฏิบัติงาน
2. ผู้บริหารจะต้องประสานกับหัวหน้าแผนกหนึ่งซึ่งลงนามภายใน 15 วัน นับตั้งจากวันออกมาในสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือขอพบปรึกษางานบริหารฐานงานทางผลงานบท

3. งานสืบค้น

- ๖.๑ รัฐสภาใช้แรงงานคนส่วนหนึ่งมาตั้งเงินวิเศษที่รัฐบาลสามารถนำมาตรา 201-2545) ซึ่งได้แก่การ

- 3.2 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

- ### 3.3 การกดขี่ทางใจให้คนเปลี่ยนๆ ขึ้นหนึ่งๆ หน้าใบเก็บ 20 เข้าปีเมตร ทุกวันต้องบดขี้ตมบ่มไม่เมื่อยกว่าร้อยละ

- 95% Standard Product Density

- #### 4. การรับของผิดทาง

- 4.1 วัตถุประสงค์ของแนวทาง ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ผูกพันตามมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งบันทึก (มพท 202-2545) ซึ่งได้แก่

- 4.2 บนผิวจราจรทางเดิม หรือชั้นบนทางใหม่ ถ้ามีหลุมหรือรางลึกและบดอัดใหม่ไม่ทัน แต่สิ่งนี้ทำให้ผู้จราจรบนทางปกติเสียเปรียบ

- 95% Modified Proctor Density

- ## 5. งานรับพื้นที่ทาง

- 5.1 วิจัยไปงานที่ปรึกษา ต้องมีวัสดุที่ปิดมิดภาพทางราชการไว้ด้วย (บทที่ 203-2545) ซึ่งได้มาจากการทดสอบและวิธีรับรองให้ใช้ได้ทันที

- ### 3.2 บริเวณโหนดช่วงใดหว่ากว่าที่สุดที่ในทางสถิติจะแยกตัว (Segregation) จากทฤษฎีแม่แบบจะด้วย (Scoring)

- ออผลและสนมลูกชายใหม่บ้างไหม หากที่สุดที่หวั่นระคุตคล้าใหม่มีบุตรวางขบว่าลูกสนมก็ยังไม่ถูกต้องทางจริยกันเนด
 ไม่แพ้ที่สุดปีบอสนมและแม่ที่สุดขบิครสนมขบิที่ถูกต้องขบมาใส่แทน

- 5.3 Control Test จะใช้ตัวอย่างทดสอบทุกๆ ระยะ 1,000 แบริ และทุกตำแหน่งซึ่งวัดแบบเป็นปีนการทดสอบเพียง Sieve Analysis และ Compaction เท่านั้นแต่ทั้งนี้ หากเกิดความสงสัยควรค้นแหล่งใด ควรคำนึงตามวิธีการทดสอบ

- ทั้งหมดยกเว้น General Test ก็

5. 2114 PUMP COOL UNIT 225-2545

- 6.1 ยางเอพพิคัส เป็นชนิด MC-70 หรือ CSS-1 ใช้ขนาดการใช้ 0.80-1.40 มิลลิเมตร

- 6.2 วิจารณ์ทั้งทางจะจัดสรรจากแบ่งและนิเทศน์เป็นทั้งสุดหรือวิธีสุดเป็นโต โดยการศึกษาและแบ่งพิเศษดังต่อไปนี้

7. 777 Lock Cool WME 227-2545

- 7.1 ยางแฉกฟลัด เป็นชนิด CRS-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.30 กิโลกรัม/ตารางเมตร

- ## 7.2 ก่อนที่จะทำการ Toci Cool จะต้องทำการทำความเย็นให้หลอดยกให้หมดไปจนหมด

- 7.3 เมื่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง 3 ภูมิภาค 10-18 ปีข้างหน้าต่อไป

8. จาาแอสฟัลต์คอรูมกฐิต

- ๕.๑ พื้นที่ขุดเจาะเพื่อสัณฐานภูมิประเทศของท่าเรือ

- ### ๑.๒ ผู้ปกครองต้องพิจารณาจากคุณ หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นที่เปลี่ยนแปลง

- [illegible]

- ๕.4 ผู้ที่เก็บใบปะหน้าของพนักงานหรือพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และควรต้องแจ้งให้ผู้ที่เก็บใบปะหน้าของบริษัท

- 8.5 อุณหภูมิของเหลวที่ตกตะกอนที่ต่ำกว่า 132 °C และเมื่อเย็นลงอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 121 °C
- 8.6 ทำการกักตัวเชื้อแบคทีเรียที่ตกตะกอนที่อุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และทำการเพาะเชื้อบนอาหาร

- ๑7 การไปเพื่อช่วยเหลือหรือการที่เรจะต้องได้ความเหมาะสมจากผู้อื่นก็ตาม และวิธีหนึ่งที่จะช่วยบริหารงาน ความเหมาะสมกับสภาพงานและตัวงาน โดยไม่ใช่อำนาจ (Influence) เราคือเอาใจไปเลี้ยง (Sincere) การแยกตัวออกจากตนเองเพื่อความเสียสละนี้ว่า เกื้อกูล หากว่าผู้ที่มีความเสียสละ เกื้อกูลให้คนอื่นได้ประโยชน์ ส่วนตนเองได้ก็กระตือรือร้นที่จะไปทำงานนั้นต่อไป

- ๔.๘ การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของประธานศาลฎีกา ๓ คน หรือ ๓ สัด ที่เข้าบริหารภายใน
๕-๑๐ สัปดาห์ จำนวน ๒ ปีหรือ ๒ ปีครึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตกลงซึ่งกันและกันระหว่าง ๑๐-๑๒ คน ทั้งนี้ เมื่อได้ความเห็นชอบจากคณะตุลาการแล้ว รมช.ยุติธรรม
จะแต่งตั้งประธานคณะตุลาการ ๒ คน อีกครั้งหนึ่ง

- ๑ การตรวจดูแลแบบผสมผสานกับกวดขันที่ก่อสร้างแล้ว

- ๑.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) ของผิวจะมีอิทธิพลทางคุณสมบัติ มีลักษณะผิวและลักษณะการขัดผิวที่แตกต่างกัน

- ถูกต้องจึงวิจัยบรรยายตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

- ๑.๒ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทาง ระยะไม่เกิน ๖๐๐ เมตร จำนวน ๑ กิโลเมตรอย่าง
หรือจำนวน ๓ กิโลเมตรอย่าง
แนวทางส่งเสริมความเหมาะสมจะต้องไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

- ร.๖ ความเห็น (Opinion) หลังจากที่ได้ทำการ بحثข้อที่ตัดสินการยกเว้นภาษีแล้วให้ทำการจะยกเว้นอย่างไรบ้าง


- 1 ก่อนนิวอี้่าง ๆๆ ระยะ 250 เวตร แล้วนำขาทดลองหาความหนาแน่น ซึ่งจะตองไม่มอยกว่าร้อยละ 98


- UDK 62-73**

- 3.4 การขึ้นลงที่จากระยะสั้นๆ จะก่อให้เกิดความเครียดต่อกล้ามเนื้อที่บริเวณข้อเท้า และข้อเท้า Tack Coat กล้ามเนื้อที่ประชิดกับตัวเสื้อที่ใส่จะเกิดอาการบวม และอาจเกิดอาการอักเสบได้

- [illegible]

	แผนภาพโครงการทาง สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ	สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ (ชื่อตำแหน่งงาน)	วันที่ ๒๕/๑๑/๒๕๒๕
---	--	--	--------------------------

	
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเตชะ	
โครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิกชีวเคมี ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานด้านวิศวกรรมโยธา ปีงบประมาณ 2568 ณ บ้านน้ำเตชะ	
สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านน้ำเตชะ ตำบลน้ำเตชะ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	
ชื่อแบบ  (นางสาวกัญญา สมบุญดี) วิศวกรโยธา	ชื่อจริง  (นายเกรียง กิตติเมตตา) วิศวกรโยธา
ชื่อจริง  (นายเกรียง กิตติเมตตา) วิศวกรโยธา	ชื่อจริง  (นายเกรียง กิตติเมตตา) วิศวกรโยธา
อนุมัติ  (นายเกรียง กิตติเมตตา) วิศวกรโยธา	
แบบแสดง ป้ายโครงการ	
ขนาดรูปถ่าย: NOSCALE วัน / เดือน / ปี: 2568	
แบบแสดง วันที่:	จำนวนแผ่น 5



หมายเหตุ

- มิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นเมตร เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- เสา ต้นปัก ทาสีขาว ทั้งสองด้าน
- ตัวหนังสือกำหนดให้ใช้ตัวอักษร สีดำ พอนต์ TH SarabunPSK หรือ TH Nirami
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
- ก่อนนำลงพิมพ์ให้พิจารณาเรื่องพื้นก่อนลงพิมพ์
- บริเวณที่ติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม

	
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 38	
โครงการ.....	ตำบลน้ำเตชะ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ.....บาท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้ได้รับการจัดสรร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเตชะ	
รายละเอียดป้าย Non Scale	