



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขอยศครูวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 93,013.75 บาท (- เก้าหมื่นสามพันสิบสามบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขอยศครูวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 93,013.75 บาท (- เก้าหมื่นสามพันสิบสามบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขอยครุวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 93,000 บาท (- เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขอยครุวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 93,013.75 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.2 แบบ พร.5

6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุขุนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ งานปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ซอยคูวีเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเลขที่ ทอ.นม. 01 - 106

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 มี.ค. 2567.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	68,181.90	1.3642	93,013.75	
2	ป้ายโครงการ	1.00			- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				93,013.75	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นสามพันสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

งานปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลก ซอยศรีวิเชียร บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน

ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามปริมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย	รวม	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	รวม	รวม
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าขุดตอ ขนาดเบา	870.00	ตร.ม.		-	1.73	1,505.10	1,505.10
	1.2 งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	870.00	ตร.ม.		-	10.94	9,517.80	9,517.80
	หินคลุก							
	1.3 งานดินถมคันทาง		ลบ.ม.	114.00	-		-	-
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก		ลบ.ม.					
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวจราจรหินคลุก	87.00	ลบ.ม.	657.00	57,159.00		-	57,159.00
รวมค่างานต้นทุน							68,181.90 บาท	

****หมายเหตุ**

- คำนวณจาก ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อตารางฟุต ที่ อำเภอเมือง 30.21 บาท/ฟุต
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- รายการใดที่หน่วยงานจ้างต้นสังกัดกำหนดให้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

ลงชื่อ.....ผู้ประสานงาน

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



← **หน้า**

โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขยายคูน้ำข้างถนน บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลลำน้ำกะตือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ความกว้างฝั่งทางจร 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้าง และแผนแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัดจะกรอกกำหนด



แผนผังแบบ
NOSCALE

NOSCALE

โครงการ

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก
ซอยศรีเขียว
บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11

44

หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ
ตำบลท่าไม้กระศรี อำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์

1997

(นางสาวสุภาวดี อมรินทร์)

३३

29

สรุป

ॐ

แบบแผนงาน :


แผนผังสิ่งเจป


11/10/2014 : NOSCALE

วันที่ / เดือน / ปี: 2566

แบบเลขที่ :

จำนวนแผ่น :





รายการประกอบแบบ

1. เสา พื่นป้ายด้านหลัง ให้พื่นสีน้ำเงินสีเขียว
2. พื่นป้ายด้านหลังพื่นสีน้ำเงินตามแบบ
3. ตัวอักษรให้เขียนตามความเหมาะสม

