



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขอยเรณู1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 354,827.01 บาท (- สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์ -)
โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยเรณู1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบล
สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา
ดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ
กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน
354,827.01 บาท (- สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,700.- บาท (- สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 354,827.01 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ป.ร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทรานทาง	งาน	1.00	260,098.97	260,098.97	1.3642	354,827.01
2	ป้าย	งาน	1.00				

TOTAL

354,827.01

ตัวอักษร

(สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

354,827.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

260,098.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดั้นตี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดั้นตี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวาทินทร พูนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 249 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	11.77	-	1.3642	16.06	-
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	657.09	-	1.3642	896.40	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	-	25.74	-	1.3642	35.11	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ด	ตร.ม.	996.00	7.66	7,631.46	1.3642	10.45	10,410.84
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	996.00	236.56	235,618.51	1.3642	322.72	321,430.77
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	58.10	290.00	16,849.00	1.3642	395.62	22,985.41
TOTAL								354,827.01
ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								354,827.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

260,098.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เติษุนทด)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเลข 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996 ตารางเมตร
รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเพื่อส่งการบริการส่วนตำบลลำน้ำตะคร้อกำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำค้อ	
โครงการ	กองช่าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเลข 1 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15	
สถานที่	หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด ตำบลลำน้ำค้อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	(นางสาวสิริพร ศรีสันต์) ผู้ชำนาญทางโยธา
สำรวจ	(นายอภิรักษ์ นิมิตต์) นายช่างสำรวจโยธา
ตรวจสอบ	(นายอภิรักษ์ นิมิตต์) นายช่างสำรวจโยธา
อนุมัติ	(นางสาวสิริพร ศรีสันต์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแปลน	(นายอภิรักษ์ นิมิตต์) นายช่างสำรวจโยธา
แผนที่สังเขป	
มาตราส่วน	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี	2566
แบบแปลน	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น : 1



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงช้าง	โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบมาตรฐาน ขนาด 15 ห้องเรียน	สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านดงช้าง ตำบลบ้านดงช้าง จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ (นางสาวสิริพร วัฒนศิริ) (ผู้ควบคุมงาน)	สำรวจ (นายสมาน วัฒนศิริ) (นายสมาน วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจ	ตรวจสอบ (นายสมาน วัฒนศิริ) (นายสมาน วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจ	เห็นชอบ (นางสาวสิริพร วัฒนศิริ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมัติ (นายสมาน วัฒนศิริ) (นายสมาน วัฒนศิริ) นายช่างสำรวจ	แบบแปลน รายการประกอบแบบ	มาตรฐาน NOSCALE	วัน/เดือน/ปี 2566	แบบร่าง จำนวนแผ่น 2
--	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นการก่อสร้างที่มีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถึงกวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่

หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่จำเป็นต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายการประกอบแบบ


- ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน 60 วัน นับถึงกวันลงนามในสัญญาจ้าง
- การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถึงกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
2.1 เงินสด
2.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเวีย้นให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
พัสดุประเภทนี้จะต้องให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถึงกวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
4. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน
5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงกวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 วัน นับถึงกวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

รายงานการวิจัยกอบแบบ

1. หักการตัดอัตราจราจรเดิม (เช่นที่ ๖) แล้วบวกให้ตามมาตรฐานการจราจรของระบบ
2. ทำการแก้ไขปรับให้ล่าช้าลงเดิม แล้วบวกให้ตามมาตรฐานการจราจรของระบบ
3. ลงหนักจุดที่ทางและพื้นที่ในท้องที่ บอร์ดแม่ไม่บ่อยกว่า 5% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ที่ทางและพื้นที่ในท้องที่
5. หักการจราจรและปิดผิวให้ทั้งแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและซีเมนต์บิตูเมนที่ผิวการจราจรและพื้นที่ขอบทาง
6. รายละเอียดตามที่ได้ได้ โครงสร้างทางสามารถเทียบแบบแปลนไปใช้ตามบริเวณคานาและคานา โครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่โครงสร้างนั้นอยู่เป็นจุดเปลี่ยนของผิวทาง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะกำหนดไว้แบบลดทอนให้ทราบต่อไปได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางวิ่งและสถานที่ทำการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะที่จะให้อยู่ในจุดยุติทางของจุดควบคุมงาน
8. ในกรณีที่ได้ดำเนินการดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเสียแบบแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาองค์ประกอบในช่วงหลักกิโลเมตรซึ่งภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในจุดยุติของผิวทาง
9. การเปลี่ยนแปลงบริเวณที่ควบคุมงาน ข้อ 7.8 และ ข้อ 8 จะต้องไปติดต่อรายงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความเหมาะสมของพื้นที่ควบคุมงาน แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานปรับผิวที่ติดตั้งเครื่องบนการจราจร หลักกิโลเมตร และหลักกิโลเมตรและ
12. GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งติดตั้งทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

CONCLUSION

แบบปฏิบัติงานซ่อมหัวจักรควรรวแด่เพื่อคือนกริตปรับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (ม.พ. 125.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโค้งสร้างทาง

ข้อกำหนดงานพร้อมส่งร่างวิจารณ์และแหล่งที่ลี้ภัยคนเกเร

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ในล้ง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มตฐานงานไพรม์โคท " มทข225-2545
4	พื้นทาง BASE และหินในล้ง	ต้องเป็นหินโพรท (CRUSHED STONE SOL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทข203-2545 ค่า P. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ความชื้นรวมไม่น้อยกว่า 40% การดัดให้ตรงตามระดับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และถ้า C.B.R. ไม่้อยกว่า 80% หรือถ้ามีที่แสดงในแบบรูปตัดโค้งผิวทาง
5	การติดตั้งระบอบป้องกัน	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " ทอ-3-110(1) - 110(4)

	
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำทะลุว้อ โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๓ เมตร บานละ ๓๖๓ ซม. 15	สถานที่ หมู่ที่ 15 ตำบลลำทะลุว้อ ตำบลลำทะลุว้อ อำเภอนาทม จังหวัดนราธิวาส
เขียนแบบ (นางสาวสิริภา สอนอึ้ง) ผู้ชำนาญวิชาชีพ สำรวจ (นายเกรียง เกตุชุมพู่) นายช่างสำรวจชั้นสูง ตรวจ (นายเกรียง เกตุชุมพู่) นายช่างสำรวจชั้นสูง เก็บข้อมูล (นางสาวสิริภา สอนอึ้ง) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ (นายวิชาญ ตรีรัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
แบบแปลน ป้ายโครงการ มาตราส่วน : NOSCALE วัน / เดือน / ปี : 2566 แบบเลขที่ : แผ่นที่ : 5	

สัญลักษณ์หน่วยงาน

 ชื่อหน่วยงาน	พื้นสีเขียว อีกขั้วสีเทา
โครงการ :	
ขนาด :	
งบประมาณ :	พื้นสีเทา อีกขั้วสีด้า
ที่มาของงบประมาณ :	
ระยะเวลาค่าประกัน :	
เริ่มต้น :	
สิ้นสุด :	
ดำเนินการจากเงินภาษีของฟ่าน "โปรดช่วยกันรักษา"	
หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้งโทร 044-300-136	

0.15

0.95


0.10

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำเงินสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำเงินตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม



รูปด้านหลัง

NOSCALE

รูปด้านข้าง

NOSCALE

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังครือ

โครงการ.....
 ปริมาณงาน.....
 งบประมาณ..... บาท
 วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง..... โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
 ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1.20

ขอภัยในความไม่สะดวก


แบบขยายข้อความ

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายฯ ตามความเหมาะสม จะต้องทนต่อระยะเวลาก่อสร้าง
 - ตัวอักษรให้ชัดเจนตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ
- ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังครือ โครงการ..... ก่อสร้างถนนสายต่าง แนวนอนและลาดชันคอนกรีต ขยายผิว บำรุงและหาด หมู่ที่ 15	
สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านวังทะเล ตำบลกันตังครือ อำเภอพังกา จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ  (นางสาวสิริวิภา อมรคุณ)
สำรวจ  (นายอภิรักษ์ เกตุคุณ)	ตรวจสอบ  (นายอภิรักษ์ เกตุคุณ)
อนุมัติ  (นางสาวสิริวิภา อมรคุณ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมัติ  (นายจตุชัย ศรีวัฒน)
แบบแปลน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
มาตราส่วน : NOSCALE	
วัน / เดือน / ปี : 2566	
แบบเลขที่ :	
แผ่นที่ :	จำนวนแผ่น : 6