



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 487,927.68 บาท (- สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 487,927.68 บาท (- สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000 บาท (- สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 487,927.68 บาท


6. บัญชีประมาณราคากลาง


- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2
โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนัก
ตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	357,665.80	357,176.80	1.3642	487,927.68
2	ป้าย	งาน	1.00				
							487,927.68
(ตัวอักษร) (- สีแสดแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ต้นทิ)

.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด)

.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติดยุทธ)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ





จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์ตันที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7 มี.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	357,665.80	357,665.80	1.3642	487,927.68
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สีแดงแบบพิมพ์เน้นใต้พื้นขาวร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							487,927.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

357,665.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒนทด)


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

ผิวงูจระเข้กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวด้านแบบสองฟองติดกันมีเนื้อเยื่อ 825 ตารางเมตร และตามแบบแปลนเครื่องคัดกรังสำหรับสัตว์ตัวบดแล้วมีเนื้อเยื่อทั้งหมด



แผนผังแอป
NOSCALE



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรน้อย
โครงการ

สำหรับงานสถาปัตยกรรมแบบแอสซีเมตริกที่สหกิจสถาปัตย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร หน้าที่ 2

สถานที่ 2 บ้านหนองโพธิ์
ตำบลบ้านไร่ จังหวัด อำเภอนาทม
จังหวัดน่าน

ชื่อยานยนต์

Shade

(นางสาวสราณิลาที่ สง.ปทุมธานี)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

สำเนา

นางสาวสุวิมล วัฒน
(นางสาว สุวิมล)

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์
:ผู้จัดตั้งสถาบันบริหารส่วนตำบล

உறுதி
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்


แบบแสดง :
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน : NOSCALE

วัน/เดือน/ปี: 2568

របបសេចក្តី :

— ၁၆၈ —



หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่จำเป็นต้องทำแผนการใช้วัสดุที่ลิดภายในประเทศ และแผนการใช้แหล่งที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้ชนะคือวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำออกมาจนเป็นหนังสือหรือหลักสูตรแล้ว แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความเข้ารูปทรงของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ของการบริการสนทนาได้เริ่มปฏิบัติงาน โดยผู้จ้างต้องรับผิดชอบดูแลและแจ้งให้ทราบหากได้สั่งเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดผิวจราจรเดิม (ขบทิ้ง) แล้วถมทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการถมสลับปรับให้ตรงเดิม แล้วถมทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินคลุกชั้นทางและพื้นที่ไหล่ทาง เบสส์หนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นที่ทางและพื้นที่ไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและผิวชั้นแม่พิมพ์ผิวจราจรและผิวขอบทาง
6. รายละเอียดตามรูปได้โครงสร้างทางสะพานขบทิ้งแบบโครงสร้างแบบเดิมและระดับโครงสร้าง
7. ภายใต้ความหนาแน่นและระดับผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทางจะดำเนินการขุดทิ้งผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทาง
8. ภายใต้ความหนาแน่นและระดับผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทางจะดำเนินการขุดทิ้งผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทาง
9. ภายใต้ความหนาแน่นและระดับผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทางจะดำเนินการขุดทิ้งผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทาง
10. ภายใต้ความหนาแน่นและระดับผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทางจะดำเนินการขุดทิ้งผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทาง
11. ภายใต้ความหนาแน่นและระดับผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทางจะดำเนินการขุดทิ้งผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทาง
12. ภายใต้ความหนาแน่นและระดับผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทางจะดำเนินการขุดทิ้งผิวจราจรและพื้นที่ไหล่ทาง

GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดที่จะจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตได้จากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	ข้างฝั่ง - มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มท.ร.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	ข้างฝั่ง - มตฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มท.ร.230-2545
3	PRIME COAT	ข้างฝั่ง - มตฐานงานไพรม์โคท " มท.ร.225-2545
4	พื้นที่ทาง BASE และพื้นที่ไหล่ทาง	ต้องเป็นปูนไจเวน (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มท.ร.203-2545 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียดทานไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การติดตั้งระบบผิวทาง	ข้างฝั่ง - แบบมาตรฐานเครื่องมรดกกรมการคมนาคม " ทด.-3-110(1) - 110(4)



กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานวิศวกรรมจราจร
แผนกวิศวกรรมจราจร

แบบที่ 5.1/2546

หน้า 1 จาก 1

๒๐ การกำหนด "ในเสรีมีผิวและช่อมสรวาผิวแอสฟัลดต์คือนกริต

- [illegible]

- [illegible]

	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԻՋՏԵՄԱՐԱՆԻ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԻՋՏԵՄԱՐԱՆԻ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԻՋՏԵՄԱՐԱՆԻ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԻՋՏԵՄԱՐԱՆԻ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԻՋՏԵՄԱՐԱՆԻ ԳԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตะเพิน
โคกกร

โรงเรียนประถมศึกษา
สายใหญ่ บ้านลำตะเพิน หมู่ที่ 2

สถานที่
หมู่ที่ 2 บ้านลำตะเพิน
ตำบลลำตะเพิน อำเภอลำตะเพิน
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล
(นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล)
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

สำรวจ
นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล
(นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล)
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

ตรวจสอบ
นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล
(นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล)
ผู้ช่วยช่างเทคนิค

อนุมัติ
(นางสาวสุวิมล อึ้งอัมพรวิไล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย ตรีรัตน์
(นายสมชาย ตรีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย ตรีรัตน์
(นายสมชาย ตรีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย ตรีรัตน์
(นายสมชาย ตรีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย ตรีรัตน์
(นายสมชาย ตรีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมชาย ตรีรัตน์
(นายสมชาย ตรีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลักษณะโครงการ

ชื่อหน่วยงาน

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

ระยะเวลาดำเนินการ :

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

คำนิยามการจากเงินภาษีของทาง
"โปรดช่วยกันรักษา"

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้งโทร 044-300-136


พื้นที่ผิว อักษรสีขาว

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้หาพื้นไม้เนื้อแข็ง
- พื้นป้ายด้านหน้าหาสีน้ำมันตามแบบ
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม



รูปด้านข้าง

NOSCALE

รูปด้านหลัง

NOSCALE



กษัตริย์

โครงการ

เพื่อสร้างถนนสาธารณะแบบทางที่ปลอดภัยตามวิถีชีวิต
สายน้ำโขง ทั่วประเทศ 2

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์
ตำบลสำนักตะรุติ อำเภอนาทรี
จังหวัดนราธิวาส

ผู้เขียนแบบ

ผู้ช่วยนายช่างใหญ่

(นางสาวกัลยาณี สมบูรณ์สุข)

Kanya

ใบสมัคร

പിറകിലൂടെ

สํานักงาน

ଅବସର

นายประภากร ผลิตผล
นายรังโรจน์ ชื่นชื่น

แผนขอบ

(นางสาวสิริกัทธ สวัสดิ์เอ)

อนามิ

(นางสาวบุษยา ศรีพิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารวิเทศสัมพันธ์ฯ

แบบแสดง :

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน : NOSCALE

บ้าน / เดือน / ปี : 2568

১৭৭১১৩৭৭

เล่มที่ :	จำนวนแผ่น :
-----------	-------------

โครงการก่อสร้างของการบริการส่วนตำบลตะครีต

1033

.....

งานประชุมงาน..... ปาก

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความปลาย

NOSCALE

รายการประกอบ

- วิสัยทัศน์ ด้านความเหมาะสม จะต้องคงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรที่ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายจราจร และรายละเอียดที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นแบบ ใช้สื่อผสมงานเป็นรูปภาพ