



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึงบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 382,537.35 บาท (- สามแสนแปดหมื่นสอง พันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึงบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 382,537.35 บาท (- สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึง บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 382,000 บาท (- สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึง บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มี.ค. 2568 เป็นเงิน 382,537.35 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง



- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ พร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึง
บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึงบ้านสำนัก
ตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
210.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	280,411.49	280,411.49	1.3642	382,357.65
2	ป้าย	งาน	1.00				
							382,357.65
(ตัวอักษร) (- สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์ -)							


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ต้นทิ)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ





ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึง บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยดำเนินการดังนี้


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึงบ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

37 มี.ค. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	280,411.49	280,411.49	1.3642	382,537.35
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							382,537.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

280,411.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนท้องที่การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

280,411.49
-
-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


1.3642
1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



ฝึกตรวจจากข้าง 4.00 เมตร ยก 210.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดอย่างแบบเออร์เพื่อหลีกเลี่ยงการชนไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแผนผังการปฏิบัติงานที่แสดงการปรับพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลกักกันสัตว์



แผนผัง
NOSCALE



หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือการซื้อที่วงเงินการค้ำจำไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้สอยที่ดินภายในประเทศ และแผนการใช้สอยที่ดินที่ผลิภายในประเทศ


4. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน
5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งต่อการบริหารสวนตำบลรับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขหรือทำการติดตั้งเดิมภายใน 15 วัน นับนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดผิวจราจรเดิม (ขบทิ้ง) แล้วปรับหน้าดินตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำถนนเส้นปรับปรุงให้ตรงเดิม แล้วถมทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินคลุกพื้นทางและพื้นที่ไหล่ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นที่ไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและดีเซลแมลงพิษทางจราจรและเส้นขอบทาง
6. วางและยึดคานปูเหล็กโครงสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กในชั้นแรกและชั้นรอง
7. สร้างได้ความหนาแน่นเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการขุดทิ้งอยู่ในจุดขุดทิ้งของผิวจราจร
8. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะทำการขุดให้ทำการขุดให้ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณหินคลุกในชั้นรองหรือการจราจรสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทั่วบริเวณทางหลวงสาธารณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการขุดทิ้งหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าเป็นการในช่วงหลักกิโลเมตรที่ขุดทิ้งในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับอนุญาตจากที่กั้นเคโอไว้แบบ
11. ความหนาแน่นของหินคลุกที่นำทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. ความหนาแน่นของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ


แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับสภาพแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโค้งสะพาน

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานไพรม์โคท " มทพ.225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นที่ไหล่ทาง	ต้องเป็นหินปูน (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า L. ต้องไม่น้อยกว่า 25% ค่า PL. ไม่น้อยกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องบดทับในปริมาณหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และใช้ค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบแปลนโครงการ
5	การติดตั้งจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " พ.ด.-3-110(1) - 110(4)



2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
ปริมาณงาน.....
งบประมาณ..... บาท
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1.20

ขออภัยในความไม่สะดวก



แบบขยายข้อความ

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุไม้ฯ ตามความเหมาะสม จะต้องทนต่อสภาวะแวดล้อม
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่เห็นได้ทั้งหมดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	กองช่าง
โครงการ	
คำสั่งและสัญญาแบบร่างโครงการก่อสร้าง และงบประมาณ ประจำปี 3 จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๖๖.๖๖ บาท	
สถานที่	หมู่ที่ 3 บ้านหนองมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	 (นางสาวลลิตา สอนุ่นสูง) ผู้ชำนาญการ
สำรวจ	 (นายอภิรักษ์ เติมสุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ	 (นายประจักษ์ สอนุ่นสูง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	 (นางสาวสัทพร สอนุ่นสูง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	 (นายสุชาติ ศรีพิพัฒน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแสดง :	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
มาตรฐาน :	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี :	2568
แบบร่างที่ :	
แผ่นที่ :	6