



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 473,617.68 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาท หกสิบแปดสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้าน สำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่าย จากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้งานของรัฐบาลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 473,617.68 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาท หกสิบแปดสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์ 09ก
ทาน
ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000 บาท (- สีแสดเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 473,617.68 บาท


6. บัญชีประมาณราคากลาง



- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ป.ร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด) (นายภาวิน เติตขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1
โดยดำเนินการดังนี้


จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบล
สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	347,176.13	347,176.13	1.3642	473,617.68
2	ป้าย	งาน	1.00				
							473,617.68
(ตัวอักษร) (- สีแสดเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ -)							


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)



กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ





จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พูนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เทิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททางทาง	งาน	1.00	347,176.13	347,176.13	1.3642	473,617.68
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							473,617.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

347,176.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

1 เนตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ี่เสาตอมงแบบแอลพีที่ดัดคองกันดีไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร

1 เนตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ี่เสาตอมงแบบแอลพีที่ดัดคองกันดีไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
โครงการ

ทำเรื่อง ขาดงบประมาณแบบที่ส่งให้ทาง อบจ. เพื่อ
 ช่วยกู้เงินมา บ้านบ้านเกิดจะคิด หนึ่งปี 1

สถานที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพรักษ์ จังหวัดบราหารสีมา

๒๕๕๕
 ๒๕๕๕
 ๒๕๕๕

สำเนา
นายปวิม เพ็ญมณี
นายช่างโยธาธิการงาน

ศร ๖๖

เห็นชอบ

စာအုပ်အတွက်
(အမည်အတွက်) နာမည်


แบบแสดง :
แผนผังเชิงเขย

มาตราส่วน: NOSCALE


วัน/เดือน/ปี: 2568

แบบเลขที่ :

: ๙ :
: ๑๐ :



แผนผังภาพ
NOSCALE



การพิจารณา

1. ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
2. การทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แก่จ้างและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลี่ยคืนเมื่อชนะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- 2.1 เงินสด
- 2.2 เชื้อที่ธนาคารปล่อยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
- 2.3 หนังสือค้ำประกันของบริษัทมหาชนภายในประเทศ
- 2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุมัติแบบหนังสือคำประกัน
- 2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย


หลักประกันนี้จะคืนให้ผู้ชนะโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาภายในเกิน 60 วัน หรือกรณีที่เงินมีการรั้งค้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้ผลสุดท้ายในประเทศและแผนการใช้ผลสุดท้ายในประเทศ

5. การรับประกันความเข้าชุดบัพพรวง ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความเข้าชุดบัพพรวงของสิ่งของซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้การใช้การได้ดีสืบเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความเข้าชุดบัพพรวง

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดผิวจราจรเดิม (ขบทิ้ง) แล้วลาดหน้าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการเกลี่ยปรับให้หลังเดิม แล้วลาดหน้าตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินผกที่หนาและที่ในหลัทาง โดยมีหนาไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ที่หนาและที่ในหลัทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่หลัทางแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริตและผิวลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
6. วางและยึดคานปูผิวลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
7. สร้างผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
8. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดจะกำหนดให้ทำทางลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
9. ภายหลังจากการลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
10. ภายหลังจากการลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
11. ภายหลังจากการลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง
12. ภายหลังจากการลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบลาดชันผิวจราจรและผิวไหล่ทาง



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานไพรม์โคท " มทพ.225-2545
4	พื้นทาง BASE และชั้นในหลัทาง	ต้องเป็นหินปูน (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า L. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL. ไม่เกินกว่า 6% ค่าความชื้นในดินไม่น้อยกว่า 40% การบดทับต้องบดทับในทิศทางหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่เกินกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบแปลนโครงสร้างทาง
5	การติดตั้งรางระบายน้ำ	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องมอยจราจร " พท.-3-110(1) ~ 110(4)

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริตปรับจาบบนมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ. บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
	สำนักงานโครงการก่อสร้าง
	งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต
	แบบที่ พท.-7-401 (2)
	แผ่นที่ 98

ขอทานแดงสามสีมีผิวและซอมนสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

- [illegible]

8.5 ขบวนการปลูกพืชสลับชนิดกับพืชไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเกษตรกรต้องปรับปรุงดินก่อนปลูก 120 °C และเมื่อปลูกพืชไร่แล้วเกษตรกรต้องปรับปรุงดินก่อนปลูก 120 °C

8.6 ห่วงการกักตุนและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกษตรกรต้องปรับปรุงดินก่อนปลูก 120 °C และเมื่อปลูกพืชไร่แล้วเกษตรกรต้องปรับปรุงดินก่อนปลูก 120 °C

๑7 การแปลที่สอดคล้องกันจะต้องใช้ความเหมาะสมของขนาด และวิธีเก็บตัวอย่างงานวิจัย ความเหมาะสมของทั้งด้านขนาดและขนาดการ
โดยไม่มีข้อยกเว้น (nothing) รอยที่สื่อตัวแปรแสง (strong) การแยกตัวของแผ่นผสมที่มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น เกิดขึ้น หากใช้กฎทั่วไปของสมการเชิง
คิดเชิงคำนวณกับขั้นตอนที่ ส่วนผสมที่มีลักษณะวัสดุกับพื้นที่ของพื้นที่มากขึ้น

[illegible]

๑ การทวงขอแฉะพิศศคณกริตที่หลว้งแลว

[illegible]


9.2 ความเหมาะสมของที่ตั้งผลิตผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ ซึ่งมีความหนาแน่นแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงจะมีความเหมาะสมในการตั้งผลิตผลิตภัณฑ์มากกว่าพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำ อย่างไรก็ตาม การเลือกที่ตั้งผลิตผลิตภัณฑ์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ความสามารถในการเข้าถึงตลาด ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ และต้นทุนการผลิต เป็นต้น

9.3 ความแม่นยำ (Precision) หลังจากได้ทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของปริมาณการเกิดของโรคแล้วพบว่าปริมาณการเกิดของโรคมีความคลาดเคลื่อนเพียง 1% ซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงมาก

บริษัท Marshall Denilly

[illegible]

	แพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตบางพลี)	หน้า 7-801	หน้า 100
---	---	--	-------------------	-----------------



กองกลางวิชาการส่วนกลาง สำนักปลัดกระทรวง

โครงการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศึกษา

วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๑
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

เรียนแบบ

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

สำรวจ

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย


นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

นางสาวสิริวัตร สวัสดิ์ณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย



แบบขยายข้อความ

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหลังทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดความเหมาะสม

รูปด้านข้าง

NOSCALE

รูปด้านหลัง

NOSCALE

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
บริเวณงาน.....
งบประมาณ..... บาท
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1.20

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความท้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายยา ตามความเหมาะสม จะต้องมีทั้งแสดงตราและเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการ และรายละเอียดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
โครงการ

คำสั่งงานก่อสร้างแบบแปลนที่ติดต่อกับที่
๙-๗๖-๕๐ บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ ๑

สถานที่
หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
นางสาวสิริภรณ์ อ.สูงเนิน
ผู้ควบคุมร่างแบบ

สำรวจ
นายเอกวัฒน์ เกตุทอง
นายดำรงธวัช ช่างเขียน

ตรวจ
นายเอกวัฒน์ เกตุทอง
นายดำรงธวัช ช่างเขียน

เห็นชอบ
นางสาวสิริภรณ์ อ.สูงเนิน
ผู้ควบคุมร่างแบบ

อนุมัติ
นายเอกวัฒน์ เกตุทอง
นายดำรงธวัช ช่างเขียน

แบบแสดง :

ท้ายประกาศสัมพันธโครงการ

มาตราส่วน : NOSCALE

วัน/เดือน/ปี : 2568

แบบแสดงที่ :

แผ่นที่ : จำนวนแผ่น : 6