



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 491,034.90 บาท (- สีสันเก้าหมีหนึ่งพันสามสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร/หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้งานของรัฐบาลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 491,034.90 บาท (- สีสันเก้าหมีหนึ่งพันสามสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาบ.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,600 บาท (- สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 491,034.90 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เหิดขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุขุนทด)

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	359,943.49	359,943.49	1.3642	491,034.90
2	ป้าย	งาน	1.00				

TOTAL

491,034.90

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ

491,034.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

359,943.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาวิน เติตขุนทด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 185.00 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คิงโอบ


(นายปภาวิน เหิดขุนทด)



ความกว้างผิวทาง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอฟฟี่ที่คิดยกมาได้น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำจะจัดไว้ให้



แผนผัง
NOSCALE



[illegible]

- ## บทนำ

แบบงานพร้อมสร้างมีจรรยาเฮอร์สตีคคอมกริตีร์ปจกนแบบมาตรฐานงานบ่งชี้ภาษาทาง แบบที่ 5.1
(มฐ. บร.5.1/2546) สรจนกรนทางหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ในถัง แอสฟัลต์คอนกรีต	ข้างล่าง " มวลฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	ข้างล่าง " มวลฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข.230-2545
3	PRIME COAT	ข้างล่าง " มวลฐานงานไพรม์โคท " มทข.225-2545
4	พื้นทาง BASE และรันในล่าง	ต้องเป็นหินป้อน (CRUSHED STONE SOL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทข.203-2545 ค่า P.L. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า P.L. ไม่ต่ำกว่า 6% ค่าความสึกหรบไม่มากกว่า 40% การบดต้องบดทับในมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีความ C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโหล่งสร้างทาง
5	การติดตั้งงานบดผิวทาง	ข้างล่าง " แบบมาตรฐานเครื่องผสมมวลรวมบดผิวจราจร " ทล.-3-110(1) -- 110(4)

ข้อกำหนดงานเสริมชีวิตและขอสงวนสิทธิ์ผลประโยชน์แก่ผู้ตก

1. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารปฏิทินงานภายใน 7 วัน นับแต่วันรับแปลงงานไปยังศูนย์พัสดุฯจ้าง เพื่อที่จะทำการตรวจแปลง และอนุมัติให้ไปดำเนินการปฏิบัติงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานลงสำรวจวัดขนาดแปลงงานไป 15 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบไปสัญญา เพื่อดำเนินการ หรือขอแบบวิธีการจากเจ้ากรมการตรวจงานทางหลวงชนบท
3. งานดินแบบรับทาง
- 3.1 ที่ดินที่ใช้ในงานดินแบบรับทางจะต้องเป็นวัดที่ดินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว (บทฯ 201-2545) ซึ่งได้ทำการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้
- 3.2 ที่ดินที่จะทำการวัดจะต้องตั้งขึ้นก่อนผสมในไม้รับข้างก่อน แล้วทำการวางแผนงานที่กำหนดไว้ตามแบบแปลนเดียวกันหรือต่างกันในขนาดและบริเวณที่ทำการก่อสร้าง
- 3.3 การเกณฑ์ทางให้ดินเป็นรับข้าง ขึ้นอยู่กับ 20 เส้นเมตร ทุกเส้นจะต้องตั้งแนบไม่น้อยกว่าร้อยละ 95% Standard Proctor Density
4. งานรับรองรับทาง
- 4.1 วัดที่ดินงานรับทางจะต้องเป็นวัดที่ดินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว (บทฯ 202-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้
- 4.2 บทวิจารณ์งานเดิม หรือรับทางใหม่ กรณีที่มีการก่อสร้างและตัดใหม่ไปบางส่วน แต่สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นรับข้าง ขึ้นอยู่กับงานไม่เกิน 20 เมตรเมตร และไม่มีส่วนขยายขนาดและระดับให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 95% Modified Proctor Density
- งานรับรับทาง
- 5.1 วัดที่ดินงานรับทางจะต้องเป็นวัดที่ดินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว (บทฯ 203-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้
- 5.2 บริเวณใกล้หรือข้างเคียงกับวัดที่ดินทางเดิมทางเดิมแล้ว (Right-of-Way) จากทางเดิมแล้วจะต้องตั้งขึ้นอยู่ด้วย (Scored) อย่างเหมาะสมและถูกต้องให้เข้ากันใหม่ หากวัดที่ดินที่ทำการวัดค่าในขั้นต้นหรือการวัดจุดเดิมมีปัญหาด้านเทคนิคหรือการวัดค่าผิดพลาด ให้วัดที่ดินโดยรอบและนำวัดที่ดินที่มีคุณภาพมาเฉลี่ยจุดเดิมไป
- 5.3 Cross Section และที่บริเวณทางตอนบนทุก 2 เมตร 1,000 เมตร และทุกช่วงทางที่ตัดไปใช้ในการทดสอบวิธี Sing Soil Analysis และ Compaction เท่านั้นแต่ทั้งนี้ หากมีความสงสัยหรือมีความผิด ผู้ควบคุมงานสามารถขอพบผู้แทนบริษัท General Tool ได้
- 5.4 หาดทรายตามแบบประมาณ (Field Density) ที่มีที่ <50 ตารางเมตร 1 หาดที่กว้าง หรือตามที่กำหนดไว้กับอย่างอื่น งาน Prime Coat บทฯ 225-2545
- 6.1 ยางแอสฟัลต์ เป้นาฟธิ MC-70 หรือ CSS-2 เป็นขนาด 10.00-1.40 ลิตร/ตารางเมตร
- 6.2 กรณีพื้นที่ทางจะต้องส่งข้อมูลทางราคาและข้อมูลของวัสดุที่ส่งไป โดยกรณการและไปพร้อมด้วย
- 7.1 ยางแอสฟัลต์ บทฯ 227-2545
- 7.2 ยางแอสฟัลต์ เป้นาฟธิ CSS-2 เป็นขนาด 10.00-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
- 7.3 เมื่อเลือกขนาดแอสฟัลต์แล้วจะต้องใช้ไปประมาณ 10-15 ซม. ขึ้นกับที่จะทำกี่ชั้นต่อไป
- งานแอสฟัลต์ชนิดกึ่งดิน
- 8.1 พื้นที่ที่จะไปแอสฟัลต์จะต้องเก็บเศษซากหรือทำการ Prime Coat ตาม บทฯ 225-2545 หรือ Rock Coat ตาม บทฯ 227-2545 ก่อน
- 8.2 พื้นที่ทางจะต้องส่งข้อมูลทางราคา และข้อมูลของวัสดุที่ส่งไป หรือข้อมูลไปส่งประจำชั้นไป
- 8.3 พื้นที่ทางเดิมที่มีวิธีการปรับปรุง (Overlaid) หรือเป็นแอสฟัลต์แบบ แต่ไม่ใช่ออสฟัลต์ (Hot Seal) ถ้าแอสฟัลต์ไม่เกิน 30 มิลลิเมตร อาจจะไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลไป แต่ทั้งนี้หากมีการทำที่จะไปจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนาเกิน 80 มิลลิเมตร จะต้องส่งไปเป็นบริเวณที่ทางเดิมทำ
- 8.4 กรณีที่พื้นทางเดิมที่มีค่าเฉลี่ยของค่าความสูงของชั้นแอสฟัลต์ที่ต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร
- ค่ากำหนดและจะต้องใช้ให้เพิ่มขึ้นแล้วใช้ของไปถมไปอยู่นอกไม่หมดแต่ใช้ทำ Rock Coat ก่อนไปแอสฟัลต์ชนิดกึ่งดิน

85 จุลินทรีย์ออกซิไดส์คาร์บอนิกมีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของภูมิภาคในไม่ช้ากว่า 132 °C และเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทางเคอมีสตรอสเฟียร์ในไม่ช้ากว่า 121 °C

86 ทำการเปรียบเทียบการเกิดคาร์บอนิกกับงานอื่น ๆ ที่ 9,000 ตารางเมตร ต่อ 1 กิโลเมตร หอดูดาว มาทซ์ (1607°-2545° เส้นแวงบริเวณละติจูดขั้วโลกเหนือ) และบริเวณแอ่งสฟิรินันดาใต้

๘7 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้มีความหนาแน่นของพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของพื้นที่เกษตรกรรมจะเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นของพื้นที่เกษตรกรรม และมีความหนาแน่นของพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นของพื้นที่เกษตรกรรม

8.8 การเข้าถึงบริการหนังสือทำได้โดยสะดวกทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับกิ่งอำเภอ และระดับตำบล โดยสามารถยืมหนังสือได้ฟรี โดยไม่ต้องชำระเงินค่ามัดจำ และไม่ต้องชำระค่าปรับหากคืนหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด โดยสามารถยืมหนังสือได้จำนวน 2 เล่ม และยืมได้นาน 10-12 วัน ทั้งนี้ เมื่อได้ครบกำหนดยืมแล้วสามารถต่อยืมได้อีก 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณหนังสือที่สนใจยืม



9 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการก่อคดี

๑. ลักษณะผิว (Surface) จะต้องเป็นระดับทางตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการขัดผิวที่สม่ำเสมอไปทั่วทุกมุมเสียขาย เช่น ลวดเส้นสุด (ຈຸດ) รอยขีด (Trace) ความไม่เหมาะสมกับผิว (Segregation) เป็นคลื่น (Spoke) หรือความสั่นไหวอื่นๆ หากการตรวจและปรับปรุงผิวตามผิวหน้าดังกล่าวข้างต้นยังไม่ดีพอ จะต้องปรับปรุงผิวตามผิวหน้าของแข็งให้ดีขึ้น

2. ความเหมาะสมของวิธีการสังเกตคือได้มาจากระยะห่างจากยานพาหนะที่รถจักรยานยนต์วิ่งผ่าน 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถจักรยานยนต์วิ่งผ่าน 2.00 เมตร และนำค่าความถี่ของการชนรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่าน

2. ความหนาแน่น (Density) ที่ได้จากค่าการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยพื้นที่ทางภูมิประเทศจะมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับจำนวนและขนาดของพื้นที่เกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน เงาะ ลำไย และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การขาดแคลนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยพื้นที่ทางภูมิประเทศจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน เงาะ ลำไย และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การขาดแคลนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยพื้นที่ทางภูมิประเทศจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน เงาะ ลำไย และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ เป็นต้น

[illegible][illegible]



1. เสว พ้นภัยด้านหลัง ให้ฟ้าลั่นน้ำสี่เขียว
2. พ้นภัยด้านหน้าฟ้าลั่นน้ำตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้นัดตามความเหมาะสม

NOSCALE

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ.....
ปริมาณงาน.....
งบประมาณ..... บท
วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....
ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1.20

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายา ตามความเหมาะสม จะต้องคงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีข้อกำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	กองช่าง
โครงการ	
คำสั่งและแผนงานให้ดำเนินการตามผังผังโครงการ สายส่งไฟฟ้า 3 เฟส 220V/380V/220V/380V	
สถานที่	พื้นที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	(นายวิชาญ งามบุญเรือง) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ	(นายวิชาญ งามบุญเรือง) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ตรวจ	(นายวิชาญ งามบุญเรือง) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
เห็นชอบ	(นายวิชาญ งามบุญเรือง) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
อนุมัติ	(นายวิชาญ งามบุญเรือง) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
แบบแสดง	(นายวิชาญ งามบุญเรือง) ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
มาตรฐาน	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี	2566
แบบแสดง	
แผ่นที่	6