



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก-คอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 487,352.76 บาท (- สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบกสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร จากบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 487,352.76 บาท (- สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบกสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาม.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร์ จากบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,300 บาท (- สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร์ จากบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 487,352.76 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุชนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเทพนิมิตร สายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 3 ตำบลสาละเลย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	357,244.37	357,244.37	1.3642	487,352.76
2	ป้าย	งาน	1.00				

TOTAL 487,352.76

ตัวอักษร (สีเส้นแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ 487,352.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

357,244.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปภาวิน เติตขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางวารินทร์ พูนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร ทนทาน 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,368.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงจัดไว้กำหนด




รายการประกอบแบบ

1. ทำการสำรวจราคาเดิม (รวมทั้ง) แล้วแต่ที่ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการแก้ไขปรับให้ตรงเดิม แล้วแต่ที่ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินลูกรังที่ทางและที่ไหล่ทาง ปริมาณไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT ที่ทางและที่ไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีตและซีเมนต์คอนกรีตวางและเส้นขอบทาง
6. วางลูกรังอัดแน่นชนิด (กรวด) โครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนไปลงข้างในด้วยชนิดและชั้นในโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่วาง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรทางที่กำหนดไว้ในแบบจะวางจะกำหนดให้ทำการหรืออาจหาสาระณะ ในขณะนั้น และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางหรือจะกำหนดให้ทำหรือจะปล่อยให้ผู้อยู่โดยตลอดก็ได้
8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแบบแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าดินภายในช่วงหลักกิโลเมตรที่ปรับแก้ไขในลักษณะ ความเหมาะสมรวมทั้ง
9. การแก้ไขแบบแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องมีได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาของหินลูกรังที่ทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดหัดจัดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งจัดตั้งทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปริมาณมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง - มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง - มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	PRIME COAT	อ้างอิง - มาตรฐานงานไพรม์โคท " มทพ.225-2545
4	ชั้นทาง BASE และชั้นในล่าง	ต้องเป็นหินป้อนรวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ.203-2545 ค่า P.L. ต้องไม่ต่ำกว่า 25% ค่า P.L. ไม่ต่ำกว่า 6% ค่าความสึกหรบไม่ต่ำกว่า 40% การเตรียมตัวก่อนทำเป็นผิวจราจรหน้าแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีความ C.B.R. ไม่ต่ำกว่า 80% หรือเท่ากับที่แรงในแบบปรับให้ตรงโครงสร้างทาง
5	การติดตั้งวางระบบไฟฟ้า	อ้างอิง - แบบมาตรฐานเครื่องหมอบจราจรแบบไฟฟ้า " พ.อ.-3-110(1) - 110(4)




แบบมาตรฐานทาง
สำหรับโครงการก่อสร้างทาง

รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546)

หน้า 98



รายการประกอบแบบ

1. เสอ ฝัปป้ายดัฒหลัง ใหัพาสัันลัเจียว
2. ฝัปป้ายดัฒพาสัันลัตามแบบ
3. ตัวอักษริใหัใชัขดัตามความเหมาะสม





กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ

ก่อนสร้างงบประมาณทางธุรกิจและพื้นที่ทางสังคม
บ้านพรหมนิมิต จากบ้านยี่สิบ หมู่ 3
กิ่งบางคา ระยอง หมู่ที่ 3

နာမ

หมู่ที่ 3 บ้านเทพมิตร
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินผล

(นางสาวสีลาวัณย์ สมบุญย์สุข)

1

(นายปกรัน เติษบุญทด)

9570

(นายปภวีน เกิดบุญทด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน!

๔. เพิ่มข้อ

(นางสาวสิริภักดิ์ สวัสดิ์ตันที)

புதிதாய்

นายกองแก้ว ทรัพย์ชัย (กรรณ) (นายทรัพย์ชัย)

แบบแสดง :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน: NOSCALE

ม. / เดือน / ปี: 2566

แบบเลขที่ :

จำนวนแผ่น :	
วันที่ :	

6

2.40

โครงการก่อสร้างของการบริหารส่วนตำบลตะครี

Index

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสังเกต.....วันสิ้นสุดศึกษา.....

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 10

Acknowledgments

Mathematical

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบสอบถามข้อความปลาย

NOSCALE

รายการประกอบฉบับแบบ

- วัสดุปั๊มา ตามความเหมาะสม จะต้องทนต่อผลกระทบจากสื่อล้าง
- ตัวข้อารให้เขียนบอกความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งปั๊มาโครงการ และรายละเอียดอื่นที่มีกำหนดไว้ในแบบให้มีความสวยงามเป็นมืออาชีพ