



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 473,617.68 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ด บาทหกสิบแปดสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ กำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 473,617.68 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2
เชื่อม หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม
หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความ
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	374,176.13	347,176.13	1.3642	473,617.68
2	ป้าย	งาน	1.00				
							473,617.68
(ตัวอักษร) (- สีแสดเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พูนทด)

.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


.....
(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุชนทด)


.....กรรมการ
(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000 บาท (- สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กพ. 2568 เป็นเงิน 473,617.68 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง


- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ พร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.3 นายปลาวิน เติตขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด) (นายปลาวิน เติตขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภททาง	งาน	1.00	347,176.13	347,176.13	1.3642	473,617.68
2	ป้าย	งาน	1.00				
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							473,617.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

347,176.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปลาวัน เทิดขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายปลาวัน เทิดขุนทด

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดินดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดินดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวารินทร์ พุฒุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปลาวัน เทิดขุนทด)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	504.80	-	1.3642	688.64	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์โพรมิคัต	ตร.ม.	-	33.25	-	1.3642	45.36	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แตกได้	ตร.ม.	1,040.00	9.91	10,310.98	1.3642	13.53	14,066.24
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,040.00	306.99	319,271.82	1.3642	418.80	435,550.61
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	60.67	290.00	17,593.33	1.3642	395.62	24,000.83
TOTAL								473,617.68
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								473,617.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

347,176.13

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....

(นายปภาวิน เติตขุนทด)



หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่ทางเจ้าพนักงานจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท คู่สัญญาจำเป็นต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การพิจารณาเป็นประเทศ และแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภัณฑ์ภายใต้การพิจารณาเป็นประเทศ

ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง แล้ว
แล้วต่อไป จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ของการบริการส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้การใช้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชำรุดบกพร่อง

๒/ ขอบอกกำหนดงานเสริมฝึกวิชาและขอสมัครงานฝึกวิชา

1. ผู้มีอำนาจสั่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และอนุมัติให้รับแผนการปฏิบัติงาน
2. ผู้มีอำนาจสั่งตั้งประธานและผู้ประมุขหน่วยงานที่ตั้งชุดจากภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือขอแผนปฏิบัติการจากหน่วยงานตั้งชุดรายงานทางผลงานบท

3. จำนวนดินถมคันทาง

- 3.1 วิจัยที่ใช้ในงานเขียนทางวิชาการควรระบุวิธีวัดผู้เขียนบท (บทที่ 201-2545) ซึ่งได้แก่การทดสอบและวิธีของไม่ได้แล้ว
 - 3.2 วิธีการที่ใช้การทดสอบจะต้องระบุไว้เกี่ยวกับก่อน แล้วรวมกับจำนวนที่นำมาทดสอบ (บทที่ 201-2545) ซึ่งได้แก่การทดสอบและวิธีของไม่ได้แล้ว
 - 3.3 การรวมกันของบทที่ 201-2545 ซึ่งได้แก่การทดสอบและวิธีของไม่ได้แล้ว
- 95% Standard Proctor Density
- งานรับพิมพ์ทาง
- 4.1 วิจัยที่ใช้ในงานเขียนทางวิชาการควรระบุวิธีวัดผู้เขียนบท (บทที่ 202-2545) ซึ่งได้แก่การทดสอบและวิธีของไม่ได้แล้ว
 - 4.2 วิธีการที่ใช้การทดสอบจะต้องระบุไว้เกี่ยวกับก่อน แล้วรวมกับจำนวนที่นำมาทดสอบ (บทที่ 202-2545) ซึ่งได้แก่การทดสอบและวิธีของไม่ได้แล้ว
- 95% Modified Proctor Density
- งานรับพิมพ์ทาง

งานรับฟังทาง

- 5.1. หัตถ์ไมพบพื้นทาง ต้องเป็นวัตถุที่นิยมจากภายนอกฐานวัตถุที่ทางนิมิต (มพธ.203-2545) ซึ่งวัดผ่านการจดคะแนนและรูปร่างให้ชัดเจน
- 5.2. เมื่อวัดโพธิ์หรือรางโคกหรือวัตถุที่ทางนิมิตตามนัย (Segregation) จากภาพสีเป็นข้อสงสัยๆด้วย (Scarity) อาจจะมีผลลดคุณค่าให้บ้างก็ไม่น่า เพราะวัตถุที่ทางนิมิตดูคล้ายกับมีหลายพวกๆดูเหมือนมีได้มีผู้แต่งงานเรียกให้ขาดให้ไม่สับสนในเอกสารว่าวัตถุที่ทางนิมิตดูตามนิมิต
- 5.3. Control Test จะใช้ตัวอย่างทดสอบทุกๆ ระยะ 1,000 เมตร และหัตถ์หนึ่งหัตถ์ดูเป็นไปตามทางของเสียง Stone Analysis like Composition ทำเป็นครั้งที่ 1 จากความสงสัยวัตถุตามหนึ่งดู ได้ดูตรงๆตามมารวมรอบข้างเหมือนเดิม Control Test ได้
- 5.4. หัตถ์โดยตามเป็นโบราณ (Fluid Gandy) ที่เห็น 450 ตารางเมตรหรือ 1 หัตถ์ก็อาจมี หัตถ์มากที่เห็นมาวัดได้ก็ไปอย่างอื่น งาน Prime Cost นพ.1223-2545

47th Prime Coat

- 6.1 ของเหลยที่สัด เป็รน้ำ HC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณน้ำ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร
- 6.2 ฉนวนกันความร้อนของผนังอาคารและบนหลังคารถือยู่ในค่า โดยมีการทากและเป้นผิวห่อหอก งาน Jack Coat หนา 27-28.45
- 7.1 ของเหลยที่สัด เป็รน้ำ CRS-2 ปริมาณน้ำ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
- 7.2 กอละที่ระหว่งการ Jack Coat ระหว่งการทากผนังและฉนวนหลังคารถือยู่ในค่าโดยสัดโดยประมาณ
- 7.3 ปริมาณของเหลยที่สัดของพื้นผิวประมาณ 10-15 ลิตร/ม² ก่อละที่ระหว่งตัวถังถังน้ำ
- งานเคลือบสีค่อนก

งานแอสฟัลต์คอนกรีต

- 8.1 ขึ้นพื้นที่ป่าบดเพื่อตัดถนนที่บริเวณพื้นที่โครงการ Pine Coal ต.ตป. ม.บ. 225-2545 หรือ Tech Coal ต.ตป. ม.บ. 227-2545 กท.
- 8.2 ขึ้นทะเบียนแปลงของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบ หรือดงดิบเขาบริเวณพื้นที่ป่าบด
- 8.3 ขึ้นทะเบียนที่ดินจากราษฎร (Overseas) หรือแปลงของต่างประเทศ แต่ไม่ใช่อุตสาหกรรม (Sole Sale) ถ้าแปลงที่ดินไม่เกิน 30 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ หรือจะป่าไม้ของรัฐก่อน หรือจะป่าไม้ของรัฐก่อนก็ได้ กรณีขึ้นทะเบียนดงดิบเขาหรือดงดิบเขาใหญ่โดยไปอยู่โดยพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ แต่ขึ้นทะเบียนจากกรมที่ดินจะป่าสงวนได้ไม่เกิน 80 ไร่ ขึ้นทะเบียน หากความหนาแน่น 60 ไร่ ขึ้นทะเบียน จะต้องแยกพื้นที่ขึ้นทะเบียนว่าจะใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือป่าสงวนได้ไม่เกิน 50 ไร่ ขึ้นทะเบียน ถ้าแปลงที่ดิน 50 ไร่ ขึ้นทะเบียนแล้วจะเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติม โดยให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เกิน 50 ไร่ ขึ้นทะเบียน

ที่พบตัวอ่อน โดยให้เป็นขี้ผึ้งๆ หากไม่กินขี้ผึ้งละ 50 มิลลิกรัม

- 8.4 ผู้ที่ประสบหายนะภัยที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง จะยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล และยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาถึงผลกระทบของภัยพิบัติภัยแล้งที่มีต่อประชาชน และควรพิจารณาถึงผลกระทบของภัยพิบัติภัยแล้งที่มีต่อประชาชน และควรพิจารณาถึงผลกระทบของภัยพิบัติภัยแล้งที่มีต่อประชาชน

- 8.5 อุณหภูมิของพืชคือความร้อนที่พืชต้องการเพื่อสร้างและจัดเก็บพลังงานในรูปของกลูโคสในเนื้อเยื่อที่ 121 °C และนี่คือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุณหภูมิในเนื้อเยื่อที่ 121 °C
- 8.6 ทำการบันทึกอุณหภูมิของพืชในถังน้ำเย็นที่ 3,000 ตารางเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง คัด เลือกอย่าง หนึ่งของพืช และนำพืชมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลผลิตกับพืชที่ใช้

๘7 การประเมินผลก่อนปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

- โดยปรีชัชฌิ (Teerach) รอยส่อตัวเป็นร่อง (Shoehorn) การแยกตัวจะส่วนบนหรือตัวกลางขึ้น ๒ ชั้นขึ้น หากปรากฏความเสียหายเกิดขึ้นในชั้นบน ๒ ชั้นบนนั้น อาจเป็นผลมาจากความเสียหายที่ตัวกลางขึ้น

8.8.5 ภาษาเดอจัดตั้งภาษาขนหลังจากที่ได้โปรดพิศัยคือนกิริตลงบนนิวาทรแล้ว ให้เขตที่คั่น

- 8-10 ปี จำนวน 2 ปีเข้า แล้วจึงมาด้วยยอดคงค้างที่นับประมาณ 10-12 ปี ขึ้น ขึ้น เมื่อให้ความหมายเป็นคนที่ถือการแล้ว จบรอบ
 วงลัดด้วยยอดคงค้างเหลือ 2 ปี อีกครึ่งหนึ่ง
 การกรวดยอดคงค้างที่ถือคนเสียที่ขังสร้างแล้ว

3.1. ស្ថានភាពដី (Surface Texture)

- [illegible]

1.2 ความหมายของวิพากษ์เชตที่ลดทอนกับได้มาจากตัวหนังสือความเพรชคหะ ๖๖๐๑

- หรือจำนวน n ทั้งหมดอย่าง ในแบบซึ่งจากกับแบบตาม และก้อนเดียวอย่างจะต้องตรงกับโมดอ้อยกว่า 2.00 เมตร และ น้ำหนักเฉลี่ยความหนาจะด้วยไม่ยอมกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ


๓.๖ ความหนาแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการวัดอุณหภูมิแล้วจะนำเครื่องวัดความหนาแน่น

- แบบเคเททของทางเกษตรที่ติดต่อกันที่ในแนวพื้นที่ลุ่มน้ำชีจะมีพื้นที่ด้านที่ติดต่อกันทางด้านตะวันออก
1 กิโลเมตรบ้าง 100 ไร่ละ 250 แคร และด้านที่ติดต่อกันทางด้านเหนือ ซึ่งจะต้องไม่แยกตัวและ 98
ของค่า Marshall Density

4 การซ่อมแซมและบูรณะจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะต้องทำควบคู่กันไปกับวิธีการใด และวิธีการใด

- ด้วยเหตุที่อุณหภูมิที่ห้องปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ 127 °C ไม่ใช่อุณหภูมิเยือกแข็งของน้ำ และได้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามแบบกราฟแสดง การอ่านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารละลายจะช้าลงมาก ในระหว่างทางที่ควรพิจารณาจุดที่อุณหภูมิจะคงที่ และ ความร้อนของการจากมาใหม่ให้กับเมื่อน้ำที่กลั่นไว้แล้ว จนกว่าอุณหภูมิจะเย็นถึงระดับน้ำที่ควรที่จะได้โดยการจากมาและจะนำไปทั่วให้ด้วยวิธีแบบเดียวกัน โดยอาศัยค่าที่ทราบมาทั้งหมดเกี่ยวกับอุณหภูมิของการจากมาอื่นๆ ที่พบในทางปฏิบัติว่า การเพิ่มหรือลดขนาดสาร เพื่อใช้ในการจากมาใหม่จะส่งผลให้จุดเยือกแข็งลดลง และนำไปสู่เมื่อน้ำ และนำไปสู่เมื่อน้ำ และจุดที่อุณหภูมิจะคงที่ จะแตกต่างกันไปบ้าง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะ

	แบบมาตรฐานกลาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	หน้าที่ 100
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรท้องถิ่น (ชื่อสถาบันศึกษาที่ขอรับรอง)	แบบแรกที่ ๓๔-7-๐๐๓



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
โครงการ
สำหรับเทศบาลตำบลพันชนะ
ตำบลพันชนะ อำเภอเมืองพิษณุโลก ปีที่ 2
เดือนที่ 6

สถานที่
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์
ตำบลสำนักขะศรี อำเภอกะทู้
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด
(นางสาวลิลลาฟี สมบูรณ์สุข)
Edward

ผู้สำเร็จการศึกษา
นายวิชาญ วัฒนวิทย์
(นายวิชาญ วัฒนวิทย์)

๓๕๖๖

เขียนโดย
นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์สันต์
ปฐมนิเทศการอบรมวิชาการส่วนกลาง


 (นางสาวสุวิมล ศรีศรีสมบัติ)
 ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 พระบรมราชินีนาถ

แบบแสดง :
 ป้ายโครงการ

มาตราฐาน : NOSCALE

วัน / เดือน / ปี : 2568

ស្ថាប័ន ស្ថាប័ន	ស្ថាប័ន ស្ថាប័ន
---	---



รายการประกอบแบบ

1. เสว พี่ม้ายด้านหลัง ให้ทาสัวมันสิเซียว
2. พี่ม้ายด้านหน้าทาสัวมันยังตามแบบ
3. ตัวอักษรให้เขียนได้ตามความเหมาะสม



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

โครงการ.....	ปริมาณงาน.....
งบประมาณ.....	บาท
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....	โทร.....
ผู้ควบคุมงาน.....	โทร.....
ผู้ควบคุมงาน.....	โทร.....

ข้ออภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความท้าย

NOSCALE

ร่ายการปลงศพแบบ

- สัตว์ป่าฯ ตามความเหมาะสม จะยังคงคงตลอดระยะเวลาอันสั้น
- วัตถุประสงค์ให้เข้านวดตามความเหมาะสม สามารถเองให้ได้
- ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม และรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในแบบ ใช้ควบคุมงานเป็นลำดับ



กองช่าง
ศูนย์การนิเวศน์ฯ ต.บ้านดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การดำเนินการ

ถ้าสร้างแบบจำลองแบบสองพื้นที่ที่ศึกษากรณีวัด
ตามลำดับขั้น บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2
เดือนพฤษภาคม 8

49613

หมู่ที่ 2 ปักหมุดของพิธี
ตำบลสามัคคีตะวันตก อำเภอหาดวังก์
จังหวัดนครราชสีมา

ชัชชาติ

Shack

นางสาวสิลาภรณ์ สมบูรณ์สุข
ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา

พิจารณา

หมายเหตุ: (เฉพาะภาววิม) เหตุพิเศษ
นายช่างโยธาชำนาญ

6651

(นายปรวิทย์ เลิศฤทธิ)

ทีมข่าว

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์โน้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

अनुच्छेद

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1911

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน : NOSCALE

...../เดือน/ปี: 2568

১৭৭৭

: မိမိ၏အသံ	: မိမိ၏အသံ
--------------------------	--------------------------